

MEZGER

Import - Export • Landmaschinenhandel

Preisliste 2025

Die aktuelle Preisliste finden
Sie auf unserer Homepage

Alle Preise sind Nettopreise in €, zuzüglich gesetzlicher MwSt.
ab Lager Ditzingen oder ab Lager Importeur.

Gültig ab 15.05.2025, vorbehaltlich einer Preiserhöhung durch den Hersteller.

Der Frachtkostenanteil frei Hof wird je nach Entfernung berechnet.

Die Maschinen werden, abhängig vom Transportfahrzeug, teilmontiert geliefert.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

MEZGER Landtechnik GmbH & Co. KG

Strohberg 4 • 71254 Ditzingen

Tel: +49 (0) 71 56 - 95 92 04 • E-Mail: info@mezger-landtechnik.de

www.mezger-landtechnik.de



POM - Leichtgrubber Meteor II

Prospekt Seite 2

| Arbeitsbreite | 3,0 m | 4,0 m H | 5,0 m H | 6,0 m H | 7,0 m H |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinkenanzahl | 19 | 26 | 32 | 38 | 44 |
| Gewicht mit Stabwalze ca. | 920 kg | 1.590 kg | 1.800 kg | 2.080 kg | 2.460 kg |
| Leistungsbedarf | ab 75 PS | ab 95 PS | ab 120 PS | ab 140 PS | ab 160 PS |
| Grundpreis mit Rohrwalze Ø 540 mm oder Stabwalze Ø 400 mm, Zinken 50 x 12 | 6.160 € | 9.690 € | 10.730 € | 11.880 € | 14.090 € |
| Zinken 70 x 12 (Herculeszinken) | 575 € | 700 € | 880 € | 1.040 € | 1.220 € |
| Dachwalze Ø 500 mm | 1.840 € | 2.630 € | 3.260 € | 3.900 € | - € |
| U-Ringwalze Ø 500 mm | 2.190 € | 3.230 € | 3.980 € | 4.710 € | - € |
| Federwalze mit Federausräumer Ø 480 mm | - € | 2.660 € | 3.260 € | 3.900 € | - € |
| Strohstriegel hinter der Walze | 1.130 € | 1.570 € | 1.670 € | 1.870 € | 2.050 € |
| Beleuchtung LED - Standard | 290 € | 460 € | 460 € | 460 € | 460 € |
| Beleuchtung LED - Premium | 380 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Halter für Zwischenfruchtsäugerät (APV) | - € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € |



AGRO MASZ - Leichtgrubber APS

Prospekt Seite 3

| Arbeitsbreite | APS 30 - 3 m | APS 40H - 4 m | APS 50H - 5 m | APS 60H - 6 m |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinkenanzahl | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Gewicht mit Rohrwalze | ca. 1.000 kg | ca. 1.420 kg | ca. 1.620 kg | ca. 1.840 kg |
| Leistungsbedarf | ab 75 PS | ab 95 PS. | ab 120 PS | ab 140 PS |
| Grundpreis mit Rohrwalze Ø 540 mm Zinken 70 x 12 mit Schmalscharen | 5.000 € | 8.560 € | 9.230 € | 10.640 € |
| T-Ringwalze Ø 500 mm | 930 € | 1.080 € | 1.430 € | 1.860 € |
| Dachwalze Ø 500 mm | 930 € | 1.080 € | 1.430 € | 1.860 € |
| Federringwalze Ø 500 mm | 1.160 € | 1.720 € | 2.140 € | 2.580 € |
| Doppelwalze Ø 400 mm | 860 € | 1.360 € | 1.560 € | 1.720 € |
| Gänsefußschare 200 mm | 260 € | 300 € | 370 € | 370 € |
| Standardausräumer (DW/TW/FW) | 380 € | 640 € | 740 € | 760 € |
| Strohstriegel (DW/TW/FW - mit Ausräumer) | 470 € | 540 € | 620 € | 690 € |
| Strohstriegel (RW - ohne Ausräumer) | 660 € | 800 € | 880 € | 1.090 € |
| Strohstriegel (Doppelwalze) | 630 € | 990 € | 1.130 € | 1.270 € |
| Hydraulische Tiefenführung | 400 € | 1.260 € | 1.260 € | 1.310 € |
| Beleuchtung | 310 € | 370 € | 370 € | 370 € |
| Abstellstützen vorne | - € | 150 € | 150 € | 150 € |



AGRO MASZ - Kurzscheibenegge Trol + BT

Prospekt Seite 3+4

| Arbeitsbreite | Trol 30 - 3 m | BT 30 - 3 m | BT 40 - 4 m H. | BT 50 - 5 m H |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Scheibenzahl | 12 + 12 | 12 + 12 | 16+16 | 20+20 |
| Gewicht mit Rohrwalze | ca. 1.930 kg | ca. 1.280 kg | ca. 2.300 kg | ca. 2.500 kg |
| Leistungsbedarf | ab 120 PS | ab 90 PS | ab 130 PS | ab 160 PS |
| Grundpreis mit Rohrwalze | 8.080 € | 6.290 € | 12.220 € | 13.250 € |
| C-Scheiben 6 mm | 380 € | 380 € | 500 € | 630 € |
| SKF-Lager | 790 € | 790 € | 1.050 € | 1.310 € |
| OFAS-Lager | 370 € | 370 € | 490 € | 610 € |
| Strohstriegel | 400 € | 400 € | 610 € | 710 € |
| Federwalze Ø 500 mm (BT)/ Ø 600 mm (Trol) | 1.290 € | 1.160 € | 1.720 € | 2.140 € |
| Doppelwalze Ø 1 x 400 mm + 1 x 400 mm | | 860 € | 1.360 € | 1.560 € |
| Dachwalze Ø 500 mm (BT)/ Ø 600 mm (Trol) | 790 € | 930 € | 1.080 € | 1.430 € |
| T-Walze Ø 500 mm (BT)/ Ø 600 mm (Trol) | 930 € | 930 € | 1.080 € | 1.430 € |
| Standardausräumer (DW/TW/FW) | 380 € | 380 € | 640 € | 740 € |
| Hydraulische Tiefenverstellung | 400 € | 400 € | 1.260 € | 1.260 € |
| Beleuchtung | 390 € | 310 € | 550 € | 550 € |
| Abstellstützen vorne | | - | 150 € | 150 € |




AGRO MASZ - Pflüge PO

Prospekt Seite 5

| Typ - Körperabstand | Steinsicherung | 4-Schar | 5-Schar |
|---------------------|----------------|----------|----------|
| PO - 85 | Scherbolzen | 9.810 € | 11.300 € |
| PO - 100 | Scherbolzen | 10.780 € | 12.430 € |
| POR - 100 | Blattfedern | 12.650 € | 15.510 € |
| POH - 100 | Hydraulisch | 13.660 € | 16.580 € |
| POV - 100 | Scherbolzen | 12.660 € | 15.050 € |
| POVR - 100 | Blattfedern | 16.630 € | 20.340 € |

| Aufpreise | | |
|--|-------|-------|
| Streifenkörper, je Paar | 100 € | 100 € |
| XL Körper, je Paar | 120 € | 120 € |
| Rahmeneinschwenkzylinder (Serie bei PO100, POR, POH) | 410 € | 410 € |
| Memory-Ventil für Rahmeneinschwenkzylinder | 660 € | 660 € |
| Pendelstützrad seitlich, statt hinten (nicht PO-85) | 100 € | 100 € |
| Pendelstützrad hinten gedämpft, statt Standard | 760 € | 760 € |
| Scheibensech zusätzlich (nicht PO3-85) | 710 € | 710 € |
| Anlagensech (Messersech), je Paar | 40 € | 40 € |
| Streichblechverlängerung, je Paar | 50 € | 50 € |
| Vorschäler, je Paar | 410 € | 410 € |
| Federverstärkung 7 statt 5 Federn, je Satz | 100 € | 100 € |
| Verstärkter Dreipunktbock (Pro) - Serie bei POR5, POH5,POVR5 | 580 € | 580 € |



MEZTEC - Mulchgrubber MG und MG Plus

Prospekt Seite 6+7

| Arbeitsbreite | MG 260 | MG 300 | MG 300 Plus | MG 400 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Zinkenanzahl | 8 | 10 | 11 | 14 |
| Gewicht mit Rohrwalze | ca. 1.300 kg | ca. 1.490 kg | ca. 1.540 kg | ca. 2.200 kg |
| Leistungsbedarf | ab 90 PS | ab 100 PS | ab 100 PS | ab 150 PS |
| Grundpreis (Typ K*) mit Rohrwalze | 7.260 € | 7.820 € | 7.450 € | 10.180 € |
| Dachwalze | 870 € | 1.090 € | 1.090 € | 1.530 € |
| Federwalze strong | 1.540 € | 1.730 € | 1.730 € | 2.460 € |
| Wellenringwalze | 1.200 € | 1.400 € | 1.400 € | 2.010 € |
| U-Ringwalze | 1.000 € | 1.180 € | 1.180 € | 1.640 € |
| Strohstriegel | 710 € | 810 € | 810 € | 1.240 € |
| Beleuchtung mit Warntafel | 280 € | 280 € | 280 € | 480 € |
| Federsteinsicherung | 1.190 € | 1.670 € | - | 2.930 € |
| Randblech | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € |
| Hydr. Randscheiben | - | 510 € | 510 € | - |

AGRO MASZ - Runner


Prospekt Seite 7

| Arbeitsbreite | Runner 30 | Runner 40 |
|--|----------------|-----------------|
| Zinkenanzahl | 10 | 13 |
| Gewicht mit Rohrwalze | ca. 1.850 kg | ca. 2.600 kg |
| Leistungsbedarf | ab 110 PS | ab 190 PS |
| Grundpreis mit Rohrwalze | 7.990 € | 13.850 € |
| Dachwalze 600 | 790 € | 800 € |
| T-Ringwalze 600 | 930 € | 980 € |
| Federwalze 600 | 1.290 € | 1.990 € |
| Crackerwalze 600 | 1.960 € | 3.010 € |
| Ausräumer (DW/TW/FW) | 380 € | 640 € |
| Strohstriegel (DW/TW/FW - mit Ausräumer) | 470 € | 540 € |
| Strohstriegel (RW) | 660 € | 800 € |
| Skala Tiefenführung | 180 € | 350 € |
| Federsicherung | 890 € | 980 € |
| Hydr. Randscheiben | 590 € | - € |
| Beleuchtung | 390 € | 550 € |

MEZTEC - Tiefenlockerer TL

Prospekt Seite 9


| | | | |
|-----------------|--|--|----------------|
| | | | 3 m |
| Anzahl Zinken | | | 4 |
| Gewicht | | | ca. 1.000 kg |
| Leistungsbedarf | | | |
| Preis | | | 6.170 € |



POM - Saatbeetkombination Sigma Plus

Prospekt Seite 8


| Kultiege Arbeitsbreite | 4,5 m H | 5,3 m H | 6,0 m H |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zinkenabstand | ca. 10 cm | ca. 10 cm | ca. 10 cm |
| Gewicht | ca. 1.550 kg | ca. 2.150 kg | ca. 2.400 kg |
| Leistungsbedarf | ab 100 PS | ab 130 PS | ab 150 PS |
| Grundpreis | 9.600 € | 11.250 € | 12.500 € |
| Verstärkte Zinken | 760 € | 990 € | 1.160 € |
| LED-Beleuchtung - Premium | 540 € | 540 € | 540 € |



AGRO MASZ - Saatbeetkombination AU

Prospekt Seite 9

| Kultiege Arbeitsbreite | 4,2 m H | 5,0 m H | 5,6 m H |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinkenabstand | ca. 10 cm | ca. 10 cm | ca. 10 cm |
| Gewicht | ca. 1.220 kg | ca. 1.620 kg | ca. 1.690 kg |
| Leistungsbedarf | ab 90 PS | ab 110 PS | ab 130 PS |
| Grundpreis | 5.350 € | 8.000 € | 8.510 € |
| Verstärkte Zinken | 480 € | 640 € | 710 € |
| Spurlockerer | 150 € | Serie | Serie |
| Beleuchtung | 370 € | 370 € | 370 € |



Ackeregge AX + AD

Prospekt Seite 9

| Ackeregge AX | 5,6 m | 6,7 m |
|--|------------------------|-------------------------|
| Zinken | 4 Felder, je 25 Zinken | 6 Felder, je 20 Zinken |
| Gewicht | ca. 600 kg | ca. 760 kg |
| Leistungsbedarf | ab 70 PS | ab 100 PS |
| Grundpreis AX, Zinken 200 mm, Beleuchtung | 4.710 € | 5.590 € |
| Ackeregge AD | | |
| Zinken | 8 Felder, je 25 Zinken | 12 Felder, je 20 Zinken |
| Gewicht | ca. 600 kg | ca. 760 kg |
| Leistungsbedarf | ab 70 PS | ab 100 PS |
| Grundpreis AD, Zinken 200 mm, Beleuchtung | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Aufpreise für AX und AD | | |
| Walze | auf Anfrage | 2.410 € |
| Schleppe | auf Anfrage | auf Anfrage |

* Gerät mit Alt-Preis



ZOCON - Wiesenschleppe und Greenkeeper

Prospekt Seite 10

| Wiesenschleppe 4-reihig | W5-4 - 5,0 m | W6-4 - 6,0 m | W8-4 - 8,0 m |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gewicht | ca. 635 kg | ca. 715 kg | ca. 835 kg |
| Grundpreis | 3.220 € | 3.560 € | 4.340 € |

| Greenkeeper 3 Zinken-Reihen | G6-3 - 6,0 m | G8-3 - 8,0 m |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Gewicht | ca. 575 kg | ca. 750 kg |
| Grundpreis | 4.240 € | 4.840 € |
| 4. Zinkenreihe (Sonderposten) | 810 € | 990 € |

| Aufpreise für Wiesenschleppe und Greenkeeper | |
|--|-------------|
| Sägerät Z300l inkl. Montage | 4.200 € |
| 7-poliges Signalkabel ISO | 150 € |
| Aufstiegstreppe für Sägerät | 410 € |
| Gleitschuhe (Stück) | 70 € |
| LED-Beleuchtung + Warntafeln (nur Greenkeeper) | 430 € |
| Halter für Sägerät (Kleinsamenstreuer) | auf Anfrage |
| ISOBUS | 1.390 € |

AGRO MASZ - Striegel BM

Prospekt Seite 11

| Arbeitsbreite | 6,0 m | 7,5 m |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Striegelzinken | 50 Doppelzinken | 60 Doppelzinken |
| Gewicht ca. | 1.900 kg | 2.200 kg |
| Leistungsbedarf | ab 100 PS | ab 120 PS |
| Grundpreis | 11.280 € | 12.010 € |
| Hydr. Scheibenreihe | 3.380 € | 3.680 € |
| Hydr. Doppelscheiben 460 mm | - | 5.460 € |
| Beleuchtung | 340 € | 340 € |

KRUKOWIAK - Ackerstriegel METIS

Prospekt Seite 12

| | 9 m | 12 m | 15 m |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Zinken | | ca. 480 | |
| Gewicht in kg | | ca. 2.030 kg | |
| Leistungsbedarf | ab 90 PS | ab 100 PS | ab 120 PS |
| Preis | 10.620 € | 11.970 € | 13.320 € |
| Stützräder | 780 € | 780 € | 780 € |



MEZGER

Tel: +49 (0)7156 - 959204
 Fax: +49 (0)7156 - 959203
 info@mezger-landtechnik.de

AGRO MASZ - Sätechnik SR und SN

Prospekt Seite 11

| | SR 250 | SR 301 | SN301 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Reihen | 21 | 23/25 | 20 |
| Saatgutbehälter ca. | 450 l | 550 l | 700 l |
| Gewicht (Grundausstattung) ca. | 580 kg | 620 kg | 1.000 kg |
| Leistungsbedarf | ab 60 PS | ab 70 PS | ab 110 PS |
| Grundpreis Sämaschine | 5.900 € | 6.910 € | 6.650 € |
| Doppelscheibenschar mit Andruckrolle | 3.760 € | 4.500 € | 4.150 € |
| Hydr. Spuranreißer* | Serie | Serie | 570 € |
| Elektr. Fahrgassenschaltung Standard | 890 € | 870 € | 870 € |
| Elektr. Fahrgassenschaltung Komfort | 1.100 € | 1.080 € | 1.080 € |
| Fahrgassenschaltung mit Bediencomputer | 1.780 € | 1.740 € | 1.740 € |
| Vorlaufmarkierung*** | 1.120 € | 1.100 € | 1.100 € |
| LED-Arbeitsscheinwerfer im Saatkasten | 150 € | 150 € | 150 € |
| Abstellstützen (2 Stk.) | - | - | 230 € |
| Saatkastenerweiterung | - | 610 € | |
| Anbauaggregate zum Aufbau SN 300 | | | |
| ANU30 Kurzegge | | | 4.850 € |
| ANT30 Kurzscheibenegge | | | 7.470 € |
| ANA30 Kreiselegge | | | 12.320 € |
| Packerwalze (20 Reihen) | | | 350 € |
| Trapezwalze (20 Reihen) | | | 1.520 € |
| Gummiwalze (20 Reihen) | | | 1.760 € |
| Hydr. Tiefenführung | | | 450 € |
| Steinschutz (ANA 30) | | | 970 € |
| Gelenkwelle (ANA30) | | | 530 € |
| Vordere Planierschiene (ANU30) | | | 530 € |

* Nicht für die SN300 Solo (da Spuranreißer an Trägermaschine montiert wird)

** Nur in Kombination mit dem Bediencomputer

*** Nur in Kombination mit Elektr.Fahrgassenschaltung Komfort oder Bediencomputer



APV - Streuer

Prospekt Seite 13

| APV | MDP 100 | PS 120 M1 | PS 200 M1 | PS 300 M1 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Saatgutbehälter | 105 l | 120 l | 200 l | 300 l |
| Grundpreis mit elektrischem Gebläse | 2.110 € | 3.120 € | 3.520 € | 3.880 € |
| Grundpreis mit elektrischem Gebläse PLUS | | 4.350 € | 4.750 € | 5.110 € |
| Grundpreis mit hydraulischem Gebläse | - | - | 6.210 € | 6.570 € |
| Aufpreise | | | | |
| Steuermodul 3.2/1.2 | | | | 624 € |
| Steuermodul 5.2 | | | | 1.181 € |
| 7-poliges Signalkabel | | | | 173 € |
| Flex - Säwelle (Flex 20 - für grobkörnige Mischungen) | | | | 200 € |
| Halter für Streuer | | | | auf Anfrage |

AGRO MASZ - Streuer SP 230

| SP 230 | Spornrad | GPS |
|---|----------------|----------------|
| Saatgutbehälter | | |
| Grundpreis mit elektrischem Gebläse | 3.450 € | 3.220 € |
| Grundpreis mit elektrischem Gebläse + Lüfterdrehzahlregelung | 3.590 € | 3.350 € |
| Grundpreis mit hydraulischem Gebläse | 5.820 € | 5.580 € |

| Aufpreise | |
|--|--------------|
| Externes Bedienteil (Kabel 6 m) | 480 € |
| Elektr. Lüfterregulierung (f. AP2 Comp.) | 240 € |



MEZGER

Tel: +49 (0)7156 - 959204
 Fax: +49 (0)7156 - 959203
 info@mezger-landtechnik.de

SMS - Golem 540

Prospekt Seite 14


| | Golem 540 auf Anfrage |
|--|--------------------------|
| Grundpreis | |
| Planierschiene, gefedert u. höhenverst. | |
| 2-reihiger Striegel, mech. verst. | |
| Bereifung 550/45-22,5 | |
| Hydraulische Transportsicherung | |
| Druckluftbremse auf mittlerer Walze | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse | |
| Bedienbühne mit Aufstiegstreppe | |
| Wandstärke Walzenkörper 14 mm oder 20 mm | |



SMS - Teran 300 N und F

Prospekt Seite 15

| | Teran 300 N | Teran 300 F |
|---|-------------|-------------|
| Cambridge 510/530 | 4.700 € | 4.810 € |
| Zahnring 500/550 | 5.350 € | 5.560 € |
| Zubehör | | |
| 2-reihiger Striegel + Planierschiene höhenverstellbar | 2.570 € | - |
| 2-reihiger Striegel + Schleppe mit Doppelmesser 80x10 | 3.060 € | - |
| Befüllstreppe | 400 € | - |
| Halter für Sämaschine | 320 € | - |
| Beleuchtung mit Warntafel | 480 € | 480 € |
| Frontschleppe (Blattfedern 80x10 mm) | - | 1.610 € |
| 2-reihiger Zinkenvorsatz | - | 1.850 € |



SMS - Teran 600 - 1020

Prospekt Seite 15

| | Teran 630 | Teran 700 | Teran 920 | Teran 1020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Cambridge 510/530 | 12.860 € | 13.320 € | 19.940 € | 21.050 € |
| Zahnring 500/550 | 14.220 € | 14.860 € | 21.860 € | 23.170 € |
| Zubehör | | | | |
| Befüllstreppe und Halter Sämasch. | 2.010 € | 2.010 € | 2.010 € | 2.010 € |
| Beleuchtung mit Warntafel | 480 € | 480 € | Serie | Serie |
| Gebremste Achse | - | - | | |
| Flotation Reifen 19/45 - 17 | - | - | | |

Alle Preise sind Nettopreise, zuzügl. MwSt. und Fracht