

# BROSCHÜRE 2025

Version 2025.1 Gültig ab 16.12.2024

ZOCON



Präzisionsstriegel | Sämaschine BASIC & ISOBUS | Greenkeeper Original & PLUS  
Wiesenschleppes | Greenseeder | Gummischieber | Kehrmaschine | Ballenzange  
Hochkippschaufel | Kipper 3T-10T | Futterkehrreifen | Budget Schieber | Koppelrahmen

# PNEUMATISCHE SÄMASCHINE Z150, Z300 & Z450 BASIC



## Standard Ausrüstung:

- "Basic" Steuermodul abnehmbar und feuchtigkeitsbeständig (vorbereitet für optionale Signalkabel/Sensoren, modul mit Speicherfunktion)
- 24 Positionen für die Aussaatmenge
- 5-stufige Einstellung der Gummidichtung
- Elektrisch angetriebene Doppelgebläser
- Säwelle mit Schnellwechselsystem (nach Wahl)
- Schnellwechselsystem für Ausgänge (Ausgänge nicht inbegriffen)
- Schnellwechselplatte zum schnellen Wechsel der Sämaschine zwischen mehreren Maschinen (1st. inbegriffen)
- Rahmen feuerverzinkt und Weißer und transparenter Kunststoffbehälter zur Füllstandsanzeige mit Klappdeckel
- Integrierter behälter für schnellen und genauen Abdrehprobe
- Integrierter platz für extra Säwelle, Materiale, usw.
- 1 Schlauchrolle 25 Meter Ø30mm + Schlauchklemme
- Kabel für Stromversorgung direkt von der Traktorbatterie
- Säwelle nach Ihrer Wahl (1st. nach Wahl inbegriffen)




WAHL SÄWELLEN



STEUERMODUL BASIC



SCHNELLWECHSELPLATTE



BEHÄLTNER ABDREHPROBE

## Preise (exklusives Ausgänge, möglichkeiten von 4 - 13 Ausgänge):

Z150 BASIC (Tankkapazität 150 liter)	€ 3.200,-
Z300 BASIC (Tankkapazität 300 liter)	€ 3.500,-
Z450 BASIC (Tankkapazität 450 liter)	€ 3.750,-

Ausgänge 4 - 13 (nach Wahl)	€ 200,-
Prallteller + Rohr (pro Stück, abhängig von Ausgänge)	€ 25,-

Säwelle Grün (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne)	€ 190,-
Säwelle Blau (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras)	€ 190,-
<b>Säwelle Gelb</b> (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras)	€ 190,-
Säwelle Rot (geeignet für Phacelia, Radieschen, Ölrettich, Gras)	€ 190,-
Säwelle Schwarz (geeignet für Getreide, Gras)	€ 190,-

## Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO 4.5m (Fahrgeschwindigkeit/Hubposition)	€ 175,-
- 7-poliges signalkabel ISO 7.5m (Fahrgeschwindigkeit/Hubposition)	€ 245,-
- Sensor für Geschwindigkeit oder Sensor für Hubwerk 4m	€ 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit oder Sensor für Hubwerk 6m	€ 245,-
- Extra Kabel für Stromversorgung direkt von der Batterie	€ 130,-
- Verlängerungskabel 3m Steuermodul / Stromversorgung	€ 130,-
- Extra Schnellwechselplatte für Sämaschine	€ 175,-
- Kundenspezifische Säwellen	Anfrage

## SÄMASCHINE:

	Z150 BASIC	Z300 BASIC	Z450 BASIC
Kapazität (L)	150	300	450
Länge (mm)	1000	1000	1000
Breite (mm)	700	700	700
Höhe (mm)	860	1090	1330
Behälter Abdrehprobe (L)	16,5	16,5	16,5



# PNEUMATISCHE SÄMASCHINE Z150, Z300 & Z450 ISOBUS/TOPCON



SÄMASCHINE:	Z150 ISOBUS	Z300 ISOBUS	Z450 ISOBUS
Kapazität (L)	150	300	450
Länge (mm)	1000	1000	1000
Breite (mm)	700	700	700
Höhe (mm)	860	1090	1330
Behälter Abdrehprobe (L)	16,5	16,5	16,5



## Standard Ausrüstung:

- ISOBUS Kabel oder TOPCON Steuermodul
  - Einfache sichtbare Bedienung über Bildschirm
  - Speicher für 5 Traktoren, 20 Saatgutarten, 20 Jobs
  - Speicher geleistete Arbeit (*bearbeitete Fläche, kg Saatgut*)
- Geschwindigkeitsmessung an der Säwelle
- Tanksensor (*Leerererkennung*)
- 5-stufige Einstellung der Gummidichtung
- Elektrisch angetriebene Doppelgebläse
- Integrierter Sammelwanne (*für schnellen, genauen Abdrehprobe*)
- Schnellwechselplatte (*Schnelle Übertragung auf andere Geräte*)
- 1x Säwelle mit Schnellwechselsystem (*nach Wahl*)
- Schnellwechselsystem für Ausgänge
- Feuerverzinkte Rahmen, Behälter mit Klappdeckel
- Integrierter platz, 1 Schlauchrolle 25 Meter, Prallteller
- ISOBUS braucht kein extra Stromkabel (*bei TOPCON mitgeliefert*)

## Preise (exklusives Ausgänge, möglichkeiten von 4 - 13 Ausgänge):

	ISOBUS	TOPCON
Z150 (Tankkapazität 150 liter)	€ 4.825,-	€ 5.325,-
Z300 (Tankkapazität 300 liter)	€ 5.125,-	€ 5.625,-
Z450 (Tankkapazität 450 liter)	€ 5.375,-	€ 5.875,-

Ausgänge 4 - 13 ( <i>nach Wahl</i> )	€ 200,-
Prallteller + Rohr ( <i>pro Stück, abhängig von Ausgänge</i> )	€ 25,-

Säwelle Grün ( <i>geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne</i> )	€ 190,-
Säwelle Blau ( <i>geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras</i> )	€ 190,-
<b>Säwelle Gelb</b> ( <i>geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras</i> )	€ 190,-
Säwelle Rot ( <i>geeignet für Phacelia, Radieschen, Ölertrich, Gras</i> )	€ 190,-
Säwelle Schwarz ( <i>geeignet für Getreide, Gras</i> )	€ 190,-

## Optional:

- Touchscreen für TOPCON-Steuermodul	€ 495,-
- 7-poliges signalkabel 4.5m oder Sensor 4m (Fahrgesch.)	€ 175,-
- 7-poliges signalkabel 7.5m oder Sensor 6m (Fahrgesch.)	€ 245,-
- Extra Kabel für Stromversorgung direkt von der Batterie	€ 125,-
- Extra Schnellwechselplatte für Sämaschine	€ 175,-
- Kundenspezifische Säwellen	Anfrage



WAHL SÄWELLEN



TOPCON STEUERMODUL



SCHNELLWECHSELPLATTE



BEHÄLTER ABDREHPROBE

# PRÄZISIONSSTRIEGEL



## BEWÄHRTE TECHNIK



## MEISTE ZINKEN PRO METER



## AUCH ZUM KRUSTENBRECHEN



### PRÄZISIONSSTRIEGEL:

	PW-03	PW-06	PW-09	PW-12	PW-15
Arbeitsbreite (m)	2,99	5,99	9,15	12,15	15,12
Gewicht (kg)	770	1200	1810	2400	3100
Schwerpunktstand zum Anbaupunkt (cm)	108	108	108	112	112
Anzahl Zinken	135	271	415	551	683
Strichabstand (mm)	22	22	22	22	22
Anzahl Tasträder (vorne/hinten)	4 (2/2)	6 (4/2)	8 (4/4)	8 (4/4)	12 (6/6)
Reifendimension Tasträder	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Höchste Stützlast eines Tastrads (kg)	190	300	285	365	265
Leistungsbedarf (ps)	70	80	90	120	150

## Standard Ausrüstung:

- Geeignet zum Striegeln in sehr frühen Stadium
- Arbeitsbreiten 3m, 6m, 9m, 12m & 15m
- 7 Reihen Zinkenfelder mit Ø7mm Federzinken
- Zinken 570mm (125 Grad)
- Strichabstand 2,2cm
- Hydraulische Zinkendruckeinstellung (500gram-3,5kg)
- Mechanische Zinkenwinkelverstellung
- Hohe Bodenfreiheit, Gleitplatten aus Edelstahl
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Dreipunkt Kat. II mit Langloch
- Höhenverstellbaren Tasträdern
- Wartungsarme Maschine mit hochwertigen Kunststoff-Verschleißteilen
- Arbeitet sehr stabil durch die robuster, verzinkter Rahmen (hydraulisch klappbar)
- Kompakter Transportbreite (bei 15m 3m Breit, 3,815m Hoch)

## Preise:


Präzisionsstriegel 3m	€ 11.500,-
Präzisionsstriegel 6m	€ 19.750,-
Präzisionsstriegel 9m	€ 22.500,-
Präzisionsstriegel 12m	€ 29.250,-
Präzisionsstriegel 15m	€ 33.500,-

## Optional:

- Elektronische Steuerung mit Display € 4.500,00
- Spurstriegel für Räder (pro Stück) € 200,00
- Sämaschine BASIC, ISOBUS oder TOCON (3m-9m) **Anfrage**
- Treppe und Sensoren für Sämaschine **Anfrage**
- Zinkdeaktivierung pro Zinke (Preis pro Zinke) **Anfrage**
- Frontanbau **Anfrage**



EDELSTAHL GLEITPLATTEN



ZINKENDRUCKEINSTELLUNG



TASTRÄDERN



KOMPAKT FÜR TRANSPORT

# GREENKEEPER ORIGINAL



## GREENKEEPER:

	G-06	G-08
Gewicht (kg)	635	785
Zinken (doppelt)	60	81
Sämaschine Ausgänge	10	12
Extra Gleitschuhe max.	3	5

## Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Rahmen mit Winkelprofil vorne und hinten
- 3 Reihen mit 10 mm Doppelte Zinken
- 12-Stufen Tiefenverstellung
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder
- Sehr robuste Schaniergelenke
- Gleitschuhe und Eckenschutz
- Hydraulik schön verarbeitet
- Transportbreite 2715 mm

## Preise:

Greenkeeper 6m hydraulisch klappbar	€ 4.950,-
Greenkeeper 8m hydraulisch klappbar	€ 5.650,-

## Sämaschine:

	6m	8m
Z150 BASIC (150L)	€ 4.540,-	€ 4.600,-
Z300 BASIC (300L)	€ 4.840,-	€ 4.900,-
Z450 BASIC (450L)	€ 5.085,-	€ 5.145,-

## Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO 4,5m € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit + Bodenrad € 650,-
- Aufpreis für ISOBUS statt BASIC Steuerung € 1.625,-
- Aufpreis für TOPCON statt BASIC Steuerung € 2.125,-
- Touchscreen für TOPCON-Steuermodul € 495,-
- Treppe € 475,-
- Beleuchtung LED + Warntafeln € 500,-
- Extra Gleitschuhe (pro Stück) € 80,-
- Extra breite Gleitschuhe (pro Stück) € 180,-
- Höhenverstellbare Räder (Front) € 1.450,-
- (Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Frontanbau € 2.280,-



TIEFENVERSTELLUNG



BODENRAD & SENSOR



STEUERMODUL BASIC



FRONTANBAU

# GREENKEEPER PLUS

**GEÖFFNETE RÜCKSEITE**



**GREENKEEPER PLUS:**

	G-03 PLUS	G-06 PLUS	G-08PLUS
Gewicht (kg)	350	830	940
Zinken (doppelt)	27	60	81
Sämaschine Ausgänge	4	10	12
Extra Gleitschuhe max.	1	3	5

**GEEIGNET FÜR  
GRASLAND & ACKERLAND**

**Standard Ausrüstung:**

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Spezieller Rahmen mit geöffnete Rückseite
- 3 Reihen mit 10mm Doppelte Zinken
- 12-Stufen Tiefenverstellung
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2 mit 2x Zylinder (nur bei 6m, 8m)
- Sehr robuste Schaniergelenke, Gleitschuhe, Eckenschutz
- Verstellbare gleitschuhe Rückseite (nur bei 6m, 8m)
- Transportbreite 2715 mm (3m Version 2900mm)

**Preise:**

Greenkeeper PLUS 3m	€ 2.900,-
Greenkeeper PLUS 6m hydraulisch klappbar	€ 5.975,-
Greenkeeper PLUS 8m hydraulisch klappbar	€ 6.850,-

**Sämaschine:**

	3m	6m	8m
Z150 BASIC	€ 4.445,-	€ 4.540,-	€ 4.600,-
Z300 BASIC	€ 4.745,-	€ 4.840,-	€ 4.900,-
Z450 BASIC	€ 4.990,-	€ 5.085,-	€ 5.145,-

**Optional:**

- 7-poliges signalkabel ISO 4,5m € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit € 250,-
- Aufpreis für ISOBUS statt BASIC Steuerung € 1.625,-
- Aufpreis für TOPCON statt BASIC Steuerung € 2.125,-
- Touchscreen für TOPCON-Steuermodul € 495,-
- Treppe € 475,-
- Beleuchtung LED + Warntafeln € 500,-
- Höhenverstellbare Räder Front € 1.450,-  
(Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Höhenverstellbare Räder Rückseite (6m/8m) € 650,-  
(statt Gleitschuhe, 2 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Gleitschuhe Rückseite (für 3m/nachlieferung, set 2st) € 500,-
- Höhenverstellbare Räder Rückseite (für 3m/nachlief.) € 1.050,-
- Extra Gleitschuhe Front (pro Stück) € 110,-
- Frontanbau € 2.280,-



**GEÖFFNETE RÜCKSEITE**



**VERSTELLBARE RÄDER**



**GLEITSCHUHE RÜCKSEITE**



**LED BELEUCHTUNG**

## GREENSEEDER (für Untersaat im Mais)



GREENSEEDER:	GS-07	GS-09	GS-11	GS-13	GS-13/50
Gewicht (kg)	870	1090	1255	1505	1355
Arbeitsbreite (cm)	450-525	600-675	750-825	900-950	600-650
Abstand zwischen Reihen (cm)	75	75	75	75	50

### Standard Ausrüstung:

- Höhe Bodenfreiheit, Rahmenhöhe 850mm
- 5 Stufige Federdruck Zinken Felder
- Am Vorgewende: Elemente heben hoch über die Früchte aus, wenden ohne Pflanzbeschädigung
- Starke 10mm Doppelte Zinken
- Feuerverzinkter, robuster Rahmen
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2
- Mech. Verriegelung 2x Zylinder
- Sehr robuste Schaniergelenke
- 4x Stützräder 18×8.50-8 und 2x Stützfüße
- LED Beleuchtung mit Warntafeln
- Hydraulik schön verarbeitet
- Transporthalterung
- Transportbreite 2500mm

### Preise:

7 Elemente	€ 10.600,-
9 Elemente	€ 11.625,-
11 Elemente	€ 13.250,-
13 Elemente	€ 16.675,-
13 Elemente Spezial 50cm	€ 15.250,-

Sämaschine:	Z150 BASIC	Z300 BASIC	Z450 BASIC
7 Elemente	€ 4.460,-	€ 4.760,-	€ 5.005,-
9 Elemente	€ 4.525,-	€ 4.825,-	€ 5.070,-
11 Elemente	€ 4.545,-	€ 4.845,-	€ 5.090,-
13 Elemente	€ 4.585,-	€ 4.885,-	€ 5.130,-

### Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO 4,5m	€ 175,-
- Sensor für Fahrgeschwindigkeit	€ 250,-
- Aufpreis für ISOBUS statt BASIC Steuerung	€ 1.625,-
- Aufpreis für TOPCON statt BASIC Steuerung	€ 2.125,-
- Touchscreen für TOPCON-Steuermodul	€ 495,-
- Treppe mit Podest	€ 550,-



ZWISCHEN DER REIHEN



TREPPE MIT PODEST




ISOBUS STEUERUNG




BELEUCHTUNG

## WIESENSCHLEPPE



ZOCAN



**WIESENSCHLEPPE:**  
Gewicht (kg)  
Reihen mit Sternen  
Sämaschine Ausgänge  
Extra Gleitschuhe max.

**W5-4**  
635  
4  
8  
1

**W6-4**  
715  
4  
10  
3

**W8-4**  
835  
4  
12  
5

### Standard Ausrüstung:

- Feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Schwere drehbare Kombi-Netze mit 14mm Ringe
- Bogenschäkel mit Verriegelung zum schnellen Wechsel des Netzes
- Laser geschnittene Haken für extra Beständigkeit
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder
- Sehr robuste Schaniergelenke
- Gleitschuhe und Eckenschutz
- Hydraulik schön verarbeitet
- Transportbreite 2310 mm

### Preise:

Wiesenschlepp 5m 4reihig	€ 3.750,-
Wiesenschlepp 6m 4reihig	€ 4.150,-
Wiesenschlepp 8m 4reihig	€ 5.050,-

Sämaschine:	5m/6m	8m
Z150 BASIC	€ 4.600,-	€ 4.700,-
Z300 BASIC	€ 4.900,-	€ 5.000,-
Z450 BASIC	€ 5.145,-	€ 5.245,-

### Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO 4,5m € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit + Bodenrad € 650,-
- Aufpreis für ISOBUS statt BASIC Steuerung € 1.625,-
- Aufpreis für TOPCON statt BASIC Steuerung € 2.125,-
- Touchscreen für TOPCON-Steuermodul € 495,-
- Treppe € 475,-
- Extra Gleitschuhe (pro Stück) € 80,-
- Extra breite Gleitschuhe (pro Stück) € 180,-
- Höhenverstellbare Räder (Front) € 1.450,-  
(Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Frontanbau € 2.280,-



**SÄMASCHINE 150L, 300L, 450L**



**ROBUSTE KOMBISTERNE**



**FRONTANBAU**

## KIPPER Z030 - 3.0 TONNE



KIPPER:	Z030
Gesamttgewicht (kg)	3.750
Ladegewicht (kg)	3.000
Leergewicht (kg)	750
Abmessungen (cm)	240 x 150 x 40
Plattformhöhe (cm)	84
Kippwinkel	52°
Bodendicke (mm)	3
Bordwanddicke (mm)	2
Erforderliche Leistung (Ps)	35 - 65
Reifen	10.0/75x15.3



INKL. COC DOKUMENTE  
ZERTIFIZIERT FÜR  
ÖFFENTLICHE STRASSEN

### Standard Ausrüstung:

- Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)
  - Mit Auflaufbremse bis 40 km/h
  - Mit 2-leitung Bremse bis 30 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Abnehmbare pendel Seitenwände
- Selbstschließende Heckklappe
- Automatische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Stützrad
- Drehbare Zugöse ø35 (wann Luft/Hydro Bremse)
- Oben- und Untenanhängung

### Preise:

Z030 mit Auflaufbremse ø40	€ 7.675,-
Z030 mit 2-leitung Luftbremse	€ 7.995,-
Z030 mit 2-leitung Hydraulische Bremse	€ 8.695,-

### Optional:

- Reifen 11.5/80 x 15.3 (set)	€ 125,-
- Reifen 15.0/55 x 17 (set)	€ 525,-
- Aufsatz 400mm	€ 1.300,-
- Gitteraufsatz 800mm	€ 2.250,-
- Aufsatz für Hackschnitzel	€ 1.295,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür)	€ 1.250,-
- Dreiseitig kippend	€ 1.050,-
- Hydraulischen Stützfuß	€ 500,-
- Starre Zugöse statt drehbar	€ 80,-
- LED Beleuchtung	€ 230,-
- Werkzeugkasten	€ 450,-
- Seilhaken (8 Stück)	€ 200,-



DREISEITIG KIPPEND



FLÜGELTÜR



RÜCKWANDVERRIEGELUNG

## KIPPER Z045 / Z050 - 4.5 TONNE / 5.0 TONNE



Z045



Z050



INKL. COC DOKUMENTE  
ZERTIFIZIERT FÜR  
ÖFFENTLICHE STRABEN

KIPPER:	Z045	Z050
Gesamtgewicht (kg)	5.700	6.400
Ladegewicht (kg)	4.500	5.000
Leergewicht (kg)	1.200	1.400
Abmessungen (cm)	340 x 180 x 40	340 x 180 x 40
Plattformhöhe (cm)	96	96
Bodendicke (mm)	4	4
Bordwanddicke (mm)	2	2
Erforderliche Leistung (Ps)	45-75	45-75
Kippwinkel	50°	50°
Reifen	11.5/80x15.3	11.5/80x15.3

### Standard Ausrüstung:

- Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)
  - Mit Auflaufbremse bis 40 km/h
  - Mit 2-leitung Bremse bis 30 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Abnehmbare Seitenwände, selbstschließende Heckklappe
- Automatische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Stützrad
- Drehbare Zugöse ø50 (wann Luft/Hydro Bremse)
- Oben- und Untenanhängung

Z045 mit Auflaufbremse ø40 € 8.375,-

Z045 mit 2-leitung Luftbremse € 8.995,-

Z045 mit 2-leitung Hydraulische Bremse € 9.500,-

Z050 mit Auflaufbremse ø40 € 9.700,-

Z050 mit 2-leitung Luftbremse € 10.350,-

Z050 mit 2-leitung Hydraulische Bremse € 10.800,-

### Optional:

- Reifen 15.0/55 x 17 (set) € 525,-
- Reifen 19.0/45 x 17 (set) € 895,-
- Reifen 500/50 x 17 (set) € 995,-
- Aufsatz 400mm € 1.485,-
- Gitteraufsatz 800mm € 2.400,-
- Aufsatz für Hackschnitzel € 1.395,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür) € 1.395,-
- Dreiseitig kippend (nur möglich für 5 tonne) € 1.150,-
- Hydraulischen Stützfuß € 500,-
- Starre Zugöse statt drehbar € 80,-
- LED Beleuchtung € 230,-
- Werkzeugkasten € 450,-
- Seilhaken (10 Stück) € 250,-



AUFSATZ 400MM



AUFLAUFbremse



GITTERAUFSATZ 800MM



AUFSATZ HACKSCHNITZEL

## KIPPER Z080 / Z100 - 8.0 TONNE/ 10.0 TONNE



**HYDR. BREMSE**



**LUFTBREMSE**



**INKL. COC DOKUMENTE  
ZERTIFIZIERT FÜR  
ÖFFENTLICHE STRABEN**

### KIPPER:

	Z080	Z100
Gesamtgewicht (kg)	10.300	12.700
Ladegewicht (kg)	8.000	10.000
Leergewicht (kg)	2.300	2.700
Abmessungen (cm)	450 x 220 x 60	450 x 220 x 60
Plattformhöhe (cm)	106	106
Bodendicke (mm)	5	5
Bordwanddicke (mm)	2	2
Erforderliche Leistung (Ps)	60	80
Kippwinkel	50°	50°
Reifen Einzelachse	550/45x22.5	550/45x22.5
Reifen Tandem	15.0/55x17	15.0/55x17

### Standard Ausrüstung:

- Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)
  - Einzelachse bis 30 km/h
  - Tandemachse bis 40 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Einzelachse oder Tandem (Bogie, Blattfedern)
- Abnehmbare pendel Seitenwände
- Selbstschließende Heckklappe
- Automatische, hydraulische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Hydraulischen Stützfuß
- Drehbare Zugöse ø50
- Oben- und Untenanhängung



**EINACHSE 550/45x22.5**

Preise:	LUFTBREMSE	HYDR. BREMSE
Z080 Einachse	€ 19.200,-	€ 20.400,-
Z080 Tandem	€ 20.750,-	€ 21.200,-
Z100 Einachse	€ 21.810,-	€ 23.070,-
Z100 Tandem	€ 23.310,-	€ 23.985,-



**AUFSATZ 400MM**


### Optional:

- Reifen 19/45 x 17 (set von 4 Räder, nur Tandem) € 1.550,-
- Reifen 500/50 x 17 (set von 4 Räder, nur Tandem) € 2.055,-
- Dreiseitig kippend mit hydraulischen Seitenwandverriegelung € 2.050,-
- Aufsatz 400mm € 1.800,-
- Aufsatz für Hackschnitzel € 1.575,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür) € 2.525,-
- LED Beleuchtung € 230,-
- Werkzeugkasten € 450,-
- Seilhaken (12 Stück) € 325,-
- K80 Kupplung € 475,-
- Starre Zugöse statt drehbar € 80,-



**RÜCKWÄRTS KIPPEND**

# UNIVERSALE VIERKANTBALLENZANGE



## VIERKANTBALLENZANGE

Öffnung Ballenzange (cm)  
Gewicht (kg)  
Max. Öl druck(bar)  
Min. Breite Zange (cm)  
Kapazität (kg)

**B-01**  
70 - 245  
300  
180  
147  
1500

## Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Groß Bereich 70cm bis 245cm ballen
- Auch geeignet für Rundballen
- Ohne Koppelrahmen, optional viele möglichkeiten
- 2 Starke Zylinder (32/55)
- Rückschlagventil
- Kein Wartung (Kunststoffgleitleisten)
- Keine scharfen Ecken



**EURO KOPPELRAHMEN  
MIT BOLZEN MONTIERT**

## Preise:

€ 2.395

## Optional:

- Euro Koppelrahmen (montiert mit bolzen) € 235,-
- Dreipunktsbetrieb (montiert mit bolzen) € 720,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 40-43  
(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)
- Aufsatz 550mm € 295,-
- Überdruckventil (notwendig ab 180 bar) € 295,-



**ÜBERDRUCKVENTIL**



**AUCH FÜR RUNDBALLEN**



**FÜR ALLE KOPPELRAHMEN**



**AUFSATZ (550MM HOCH)**

## RUNDE BALLENZANGE



### RUNDE BALLENZANGE

Klemmbereich (cm)  
Gewicht (kg)  
Max. Öl druck (bar)  
Max. Öffnung Ballenzange (cm)  
Kapazität (kg)

### RB-01

70 - 170  
275  
200  
195  
1500

### Standard Ausrüstung:


- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Bewegliche Klemmarme für jeden Ballentyp
- Groß Bereich 70cm bis 170cm ballen
- Ohne Koppelrahmen, optional viele möglichkeiten
- 2 Starke Zylinder
- Rückschlagventil
- Keine scharfen Ecken

### Preise:

€ 2.395,-

### Optional:

- Euro Koppelrahmen (montiert mit bolzen) € 235,-
- Dreipunktsbetrieb (montiert mit bolzen) € 720,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 40-43  
(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)
- Aufsatz 600mm € 295,-
- Überdruckventil (notwendig ab 200 bar) € 295,-



ALLE KOPPELRAHMEN



ÜBERDRUCKVENTIL



AUFSATZ 600MM



BEWEGLICHE KLEMMARME

## MINI BALLENZANGE



### MINI BALLENZANGE

Öffnung Ballenzange (cm)  
Gewicht (kg)  
Max. Öl druck(bar)  
Min. Breite Zange (cm)  
Kapazität (kg)

### MB-01

65 - 215  
200  
200  
134  
750

### Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Groß Bereich 65cm bis 215cm ballen
- Auch geeignet für Rundballen
- Ohne Koppelrahmen, optional viele möglichkeiten
- 2 Starke Zylinder
- Rückschlagventil
- Kein Wartung (*Kunststoffgleitleisten*)
- Keine scharfen Ecken

### Preise:

€ 1.990,-

### Optional:


- Euro Koppelrahmen (*montiert mit bolzen*) € 235,-
- Dreipunktsbetrieb (*montiert mit bolzen*) € 720,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 40-43  
(*montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten*)
- Aufsatz 550mm € 295,-
- Überdruckventil (*notwendig ab 180 bar*) € 295,-



ALLE KOPPELRAHMEN




ÜBERDRUCKVENTIL



KUNSTSTOFFGLEITLEISTEN

## MULTIFUNKTIONALER HOCHKIPPSCHAUFEL



### HOCHKIPPSCHAUFEL:

Arbeitsbreite (cm)	177	202	252
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	0,94	1,10	1,40
Höhe Frontbordwand (cm)	70	70	70
Höhe Seitenbordwände (cm)	70-40	70-40	70-40
Tiefe des Behälters (cm)	105	105	105
Innenbreite des Behälters (cm)	155	180	230
Kapazität (kg)	1750	2000	2500
Gewicht Behälter (kg)	575	610	700
Gewicht optionale Heckbordwand (kg)	35	38	45


### HKB-175

### HKB-200

### HKB-250

### Standard Ausrüstung:

- Feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Multifunktional einsetzbar als Hochkippschaufel, Transportbehälter und Volumenschaufel  
Sowohl für Front und Heck verwendung
- Standard mit Dreipunktsbetrieb und Universal Montageplatte für montage Koppelrahmen
- 2 Doppeltwirkende Zylinder, Kippwinkel 90°
- Gute entleerung möglich durch Winkelecken
- Verschleißfeste Messer HB500 Seitlich & Boden
- Optionale Heckbordwand mit 3 funktionen:
  1. Standard Heckbordwand für Transportbehälter
  2. Heckbordwand als Frontaufsatz für Hochkippschaufel
  3. Heckbordwand als Verlängerung Ladeboden



DREIPUNKT + UNIVERSAL

### Preise:

Hochkippschaufel 175	€ 3.250,-
Hochkippschaufel 200	€ 3.450,-
Hochkippschaufel 250	€ 3.850,-



MESSER HB500

### Optional:

- Euro Koppelrahmen € 235,-  
*(in Kombination mit Dreipunktanbau verwendbar)*
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 40-43  
*(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)*
- Heckbordwand mit 3 Funktionen € 350,-
  1. Standard Heckbordwand für Transportbehälter
  2. Heckbordwand als Frontaufsatz für Hochkippschaufel
  3. Heckbordwand als Verlängerung Ladeboden



KIPPWINKEL 90°


# GUMMISCHIEBER DREIPUNKT



**STANDARD**



**MECHANISCH**




**HYDRAULISCH**



GUMMISCHIEBER:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbeitsbreite (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Höhe Gummi (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Länge Ecken (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Gewicht (kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260

## Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2, rahmen Gabelstapler (190x70mm)
- Gleitbrett lieferbar in Größen 190, 270, 300
- Einstellbare Ecken lieferbar in 3 Positionen (0°, 20° & 40°)
- Spezieller neuer Gummi ohne Stahl (*extra verstärkt*)
- Einstellbarer Schwenkpunkt 60°:
  - Mechanischer Oberlenker für Verriegelung
  - Hydraulische Verriegelung mittels 2 Zylinder



**3IN1 KOPPELRAHMEN**  
DREIPUNKT, GABELSTAPLER, EURO

## Preise SET: (Gummischieber mit Dreipunkt & Rahmen Gabelstapler)

	Standard	Mechanisch	Hydraulisch
190 x 40 cm	€ 1.370,-	€ 2.010,-	€ 2.425,-
270 x 40 cm	€ 1.485,-	€ 2.125,-	€ 2.540,-
300 x 50 cm	€ 1.740,-	€ 2.380,-	€ 2.795,-




**SCHWENKPUNKT 60°**  
GUT GEEIGNET FÜR FUTTERANSCHIEBEN

## Optional:

- Anfahrungsventil € 225,-
- 3in1 Koppelrahmen (Dreipunkt & Gabelstapler & Euro) € 400,-
- Schnee-Aufsatz für 190 € 450,-
- Schnee-Aufsatz für 270 € 530,-
- Schnee-Aufsatz für 300 € 625,-



**SCHNEE-AUFSATZ**



**MODULAR KONSTRUIERT**  
Auch nachträglich einfach erweiterbar


## GUMMISCHIEBER MIT UNIVERSAL MONTAGEPLATTE



ZAD-2009 EURO

ZAD-2003 VOLVO

ZAD-2045 GIANT



GUMMISCHIEBER:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbeitsbreite (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Höhe Gummi (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Länge Ecken (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Gewicht ohne Anbau (kg)	110	135	152	175	200	217	180	205	222

### Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Universal Montageplatte mit nach Wahl (*Mehrpreise*) Koppelrahmen montiert mit Bolzen, pag. 40-43
- Gleitbrett lieferbar in Größen 190, 270, 300
- Einstellbare Ecken lieferbar in 3 Positionen (0°, 20° & 40°)
- Spezieller neuer Gummi ohne Stahl (*extra verstärkt*)
- Einstellbarer Schwenkpunkt 60°:
  - Mechanischer Oberlenker für Verriegelung
  - Hydraulische Verriegelung mittels 2 Zylinder


### Preise SET: (Gummischieber mit Universal Montageplatte)

	Standard	Mechanisch	Hydraulisch
190 x 40 cm	€ 1.355,-	€ 1.860,-	€ 2.275,-
270 x 40 cm	€ 1.400,-	€ 1.975,-	€ 2.360,-
300 x 50 cm	€ 1.595,-	€ 2.230,-	€ 2.645,-

Fügen Sie zu diesen Setpreisen die gewünschte Koppelrahmen zu, siehe 40-43. Fragen Sie uns vorher nach der Zeichnungen der Koppelrahmen.

### Optional:

- Anfahrssicherungsventil € 225,-
- Schnee-Aufsatz für 190 € 450,-
- Schnee-Aufsatz für 270 € 530,-
- Schnee-Aufsatz für 300 € 625,-




DIREKT AM GleITBRETT



ANFAHRSSICHERUNG



SCHNEE-AUFSATZ



MODULAR KONSTRUIERT  
Auch nachträglich einfach erweiterbar

## BUDGET GUMMISCHIEBER



### BUDGET GUMMISCHIEBER:

	RS-190 BUDGET	RS-270 BUDGET
Arbeitsbreite (cm)	+/-190	+/-270
Höhe Gummi (cm)	40	40
Gewicht Gabelstapler-Version (kg)	110	135
Gewicht Dreipunkt-Version (kg)	135	160

### RS-190 BUDGET

### RS-270 BUDGET

### Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster Rahmen
- Budget Gummi mit Stahldrahteinlage (*Überholt*)
- Rahmen Gabelstapler oder Dreipunktsbetrieb Kat. 2 mit rahmen Gabelstapler

### Preise:

Budget Gummischieber 190 Gabelstapler	€ 715,-
Budget Gummischieber 190 Dreipunkt/Stapler	€ 1.050,-
Budget Gummischieber 270 Gabelstapler	€ 860,-
Budget Gummischieber 270 Dreipunkt/Stapler	€ 1.195,-

### Optional:

- Gummi ohne Stahl 190	€ 180,-
- Gummi ohne Stahl 270	€ 260,-
- 3in1 Koppelrahmen ( <i>Dreipunkt &amp; Gabelstapler &amp; Euro</i> )	€ 400,-



ECKEN MIT FESTE WINKEL



DREIPUNKT/GABELSTAPLER



3IN1 KOPPELRAHMEN

## FUTTERKEHRREIFEN




### FUTTERANSCHIEBER

Gewicht ohne Reife (kg)  
 Max. Öl druck(bar)  
 Länge des Armes (cm)  
 Kehrbereich (cm)

### BV-01

150  
 180  
 145  
 300



### Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster Rahmen
- Dreipunktsbetrieb Cat. 2 mit Accordbok
- Drehung mechanisch
- Gelieferte ohne Reife, geeignet für Reifen 34", 36", 38"
- Immer zentriert durch Einstellvorrichtung
- Blockierungssystem Reife
- Hydraulische Verriegelung


### Preise:

Futterkehrreifen Dreipunkt

€ 1.675,-

Futterkehrreifen Dreipunkt + Euro

€ 2.015,-



**BLOKKIERUNGSSYSTEM**



**HYDR. VERRIEGELUNG**



**DREIPUNKT CAT. 2**

# KEHRMASCHINE MIT DREIPUNKTSBETRIEB



## KEHRMASCHINE:

Arbeitsbreite (cm)  
Inhalt Sammelwanne (liter)  
Gewicht (kg)  
Räder

	VM-195M	VM-195Z	VM-240M	VM-240Z	VM-285M	VM-285Z
Arbeitsbreite (cm)	195	195	240	240	285	285
Inhalt Sammelwanne (liter)	204	0	247	0	290	0
Gewicht (kg)	455	325	500	350	545	375
Räder	4	3	4	3	4	3

## Standard Ausrüstung:

- Kat. 2 Dreipunktsbetrieb mit Schnellwechselsystem für verwendung Front und Heck, optional mit Universale Anbau
- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Hydraulikmotor in Bürstenwelle eingebautet
- 10 Stufen Zentraler Tiefenverstellung der Bürste
- Bürstenringe in Wellenform, durchmesser Ø600mm
- Standard Hydraulische Entleerung (2 DW benötigt)
- Standard drittes Stützrad (wann ohne Sammelwanne)
- Mechanische Schrägverstellung links und rechts 20°
- Lufträdern Ø300mm

## Preise:

Arbeitsbreite	195	240	285
Ohne Sammelwanne	€ 4.750,-	€ 5.000,-	€ 5.250,-
Mit Sammelwanne	€ 5.850,-	€ 6.250,-	€ 6.550,-

## Optional:

- Hydraulische Schrägverstellung (extra dw benötigt) € 420,-
- Steuerung durch 1 doppelwirkende Ventile
- Folgeventil (Bürste/Sammelwanne) € 720,-
- Elektrisch betriebenen Steuerventil 6/2 € 950,-
- Elektrisch betriebenen Steuerventil 8/3 € 1.150,-
- Vollgummibereifung (pro Rad) € 130,-
- Hydraulischen Seitenkehrbesen € 1.390,-
- Wassersprüheinrichtung mit Wassertank € 1.390,-
- Gabelstapler Anbau für Kat. 2 Dreipunkt € 850,-
- Universale Anbau + Pendelhaken € 700,-
- Koppelrahmen nach Wahl (nur in Kombi, mit Option Universale Anbau+Pendelhaken) pag. 40-43
- Speziellekehrbürste Auf Anfrage



MIT SAMMELWANNE



SAMMELWANNE HOCHKLAPPBAR



WASSERSPRÜHEINRICHTUNG



LUFT ODER VOLLGUMMI

## KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Merk	Type	Tekening	Prijs
Accord		ZAD-2047	€ 410,00
Ahlmann	AS/AZ 11, 14, 150	ZAD-2026	€ 535,00
	AZ6 - AZ85	ZAD-2027	€ 365,00
	AS45, AS50, AS60	ZAD-2028	€ 670,00
Alö	Veto	ZAD-2034	€ 485,00
	Trima/SMS	ZAD-2048	€ 465,00
	Quicke	ZAD-2049	€ 870,00
Atlas	AR42- AR85	ZAD-2042	€ 405,00
	AR95	ZAD-2030	€ 780,00
	AR32 - AR35	ZAD-2050	€ 685,00
Avant		ZAD-2017	€ 370,00
Bobcat	900 mm	ZAD-2051	€ 530,00
	1.130 mm	ZAD-2032	€ 425,00
	Teleskoplader	ZAD-2010	€ 995,00
Branson	Euro	ZAD-2009	€ 235,00
Caterpillar	Cat. 902, 906, 907, 908	ZAD-2001	€ 430,00
	Teleskoplader TH & B	ZAD-2052	€ 860,00
Claas	Scorpion	ZAD-2021	€ 550,00
	Targo	ZAD-2053	€ 985,00
	Ranger	ZAD-2054	€ 985,00
CW			p.o.a.
Deutz Fahr / JLG	Teleskoplader Vector	ZAD-2055	€ 785,00
Dieci	Zeus	ZAD-2056	€ 885,00
	Dedalus	ZAD-2057	€ 875,00
	Samson	ZAD-2058	€ 725,00
	Apollo	ZAD-2059	€ 790,00
Doosan		ZAD-2060	€ 925,00
Euro		ZAD-2009	€ 235,00
Eurotrac		ZAD-2045	€ 385,00
Faresin		ZAD-2006	€ 575,00

## KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Merk	Type	Tekening	Prijs
Faucheux	F2	ZAD-2007	€ 470,00
	F3	ZAD-2061	€ 695,00
Fem 2	Mit Bolzen montiert	ZAD-2044	€ 780,00
	Schnellwechsel	ZAD-2062	€ 1.015,00
Fuchs	Mechanisch	ZAD-2063	€ 600,00
	Hydraulisch	ZAD-2064	€ 815,00
Gehlmax	Hoflader	ZAD-2002	€ 325,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 425,00
Genie	Teleskoplader	ZAD-2065	€ 790,00
Giant	203SW, 204SW, 254SW	ZAD-2017	€ 370,00
		ZAD-2045	€ 385,00
Hanomag		ZAD-2020	€ 550,00
Hitachi	Schmal	ZAD-2001	€ 430,00
	Breit	ZAD-2003	€ 680,00
Intrac	Euro	ZAD-2009	€ 235,00
JCB	403	ZAD-2037	€ 580,00
	406	ZAD-2005	€ 380,00
	409	ZAD-2001	€ 430,00
	Quick Hitch V1	ZAD-2029	€ 635,00
	Quick Hitch V2	ZAD-2098	€ 635,00
	Q-fit	ZAD-2066	€ 715,00
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012	€ 435,00
	Tool Carrier	ZAD-2067	€ 900,00
John Deere	Compact lader 300/400 CX	ZAD-2068	€ 580,00
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012	€ 435,00
Knikmops	KM70 - KM90	ZAD-2069	€ 780,00
	KM130	ZAD-2070	€ 815,00
	KM250	ZAD-2071	€ 660,00
Komatsu	WA65 - WA85, WA95	ZAD-2001	€ 430,00
	WH609	ZAD-2016	€ 600,00
	WA150-WA380	ZAD-2003	€ 680,00

## KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Merk	Type	Tekening	Prijs
Kramer Allrad	112, 120, 180, 250, 350	ZAD-2025	€ 515,00
	280, 380, 480, 580, 680, 750, 850	ZAD-2023	€ 434,00
	880	ZAD-2016	€ 600,00
	Teleskoplader	ZAD-2021	€ 550,00
Kubota		ZAD-2045	€ 385,00
Liebherr	506 - 510	ZAD-2001	€ 430,00
	512 - 554	ZAD-2003	€ 680,00
Macks/Oehler	Mechanisch	ZAD-2072	€ 860,00
	Hydraulisch	ZAD-2073	€ 685,00
Manitou	Teleskoplader	ZAD-2011	€ 650,00
Massey Ferguson	Teleskoplader	ZAD-2010	€ 995,00
Matbro	Pin & Cone	ZAD-2012	€ 435,00
Merlo	ZM 2 (Rückschlagventil Gummischieber erforderlich, auf Anfrage)	ZAD-2031	€ 670,00
	ZM 3 (Rückschlagventil Gummischieber erforderlich, auf Anfrage)	ZAD-2033	€ 815,00
Multi-One-CFS		ZAD-2017	€ 370,00
Mustang	Hoflader	ZAD-2002	€ 325,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 425,00
MX (Maillieux)		ZAD-2018	€ 530,00
New Holland	Teleskoplader LM410-LM430	ZAD-2015	€ 485,00
Norcar		ZAD-2017	€ 370,00
O & K		ZAD-2074	€ 925,00
Quappen	Euro	ZAD-2009	€ 235,00
Paus	RL651-RL855	ZAD-2019	€ 520,00
	RL1252	ZAD-2075	€ 885,00
Pichon		ZAD-2076	€ 830,00
Sauerburger	Weidemann	ZAD-2002	€ 325,00

## KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Merk	Type	Tekening	Prijs
Schäffer	Hydraulisch (breite)	ZAD-2085	€ 465,00
	Hydraulisch (schmal)	ZAD-2094	€ 465,00
	Mechanisch 217-3045 (520mm)	ZAD-2037	€ 580,00
	Mechanisch ab 3045 (620mm)	ZAD-2038	€ 580,00
Schaeff	SKL821-SKL832 (Ø35mm)	ZAD-2013	€ 460,00
	SKL833-SKL853 (Ø50mm)	ZAD-2014	€ 595,00
	SKL861-SKL873 (Ø50mm)	ZAD-2046	€ 875,00
	Atlas	ZAD-2042	€ 405,00
	SKL160	ZAD-2003	€ 680,00
Sherpa		ZAD-2077	€ 780,00
Striegel	Mechanisch	ZAD-2078	€ 500,00
Terex	TL60, TL65, TL70	ZAD-2013	€ 460,00
	TL80, TL100, TL120	ZAD-2014	€ 595,00
	TL160	ZAD-2003	€ 680,00
Thaler		ZAD-2035	€ 835,00
Venieri		ZAD-2079	€ 890,00
Verachttert	System 2001	ZAD-2080	€ 1.740,00
	System 2002	ZAD-2081	€ 1.640,00
	System 2003	ZAD-2082	€ 2.030,00
Volvo	L20 - L25	ZAD-2005	€ 380,00
	L30 - L35	ZAD-2001	€ 430,00
	L35G - L45	ZAD-2016	€ 600,00
	L50 - L120	ZAD-2003	€ 680,00
Wacker Neuson	Hoflader	ZAD-2002	€ 325,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 425,00
Weidemann	Mechanisch	ZAD-2041	€ 535,00
	Hydraulisch	ZAD-2002	€ 325,00
	4070	ZAD-2083	€ 780,00
Werklust	WG18-35	ZAD-2024	€ 565,00
Zeppelin	ZL4B, ZL6B, ZL65 (Ø35mm)	ZAD-2013	€ 460,00
	ZL7C, ZL8B-C, ZL10B-C, ZL80-85-100-110 (Ø50mm)	ZAD-2014	€ 595,00
	ZL12B-C (Ø50mm)	ZAD-2046	€ 875,00
	ZL1001i	ZAD-2003	€ 680,00
Zettelmeijer	ZL402	ZAD-2005	€ 380,00
	ZL502, ZL602, ZL702	ZAD-2001	€ 430,00
	ZL802-ZL1002	ZAD-2016	€ 600,00



[WWW.ZOCON.EU](http://WWW.ZOCON.EU)

**ZOCON BV**

De Koevorde 6  
8502 TZ Joure  
NIEDERLANDE

+31(0)513-714334

[info@zocon.eu](mailto:info@zocon.eu)

[www.zocon.eu](http://www.zocon.eu)