



ZOCON

Broschüre 2023.1


Gültig ab 01.12.2022



Wiesenschleppe | Greenkeeper | Greenkeeper PLUS | Greenseeder | Sämaschine
Kipper 3t-10t (COC) | Vierkant Ballenzange | Runde Ballenzange | Hochkippschaufel
Gummischieber | Budget Gummischieber | Futterkehrreifen | Kehrmaschine

WIESENSCHLEPPE

 **ZOCON**



WIESENSCHLEPPE:	W5-3	W6-3	W8-3	W5-4	W6-4	W8-4
Gewicht (kg)	555	635	775	635	715	835
Reihen mit Sternen	3	3	3	4	4	4
Sämaschine Ausgänge	8	10	12	8	10	12

Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Schwere Netze, Kombi, drehbar, mit 14 mm Ringe
- Bogenschäkel mit Verriegelung zum schnellen Wechsel des Netzes
- Laser geschnittene Haken für extra Beständigkeit
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder
- Gleitschuhe standardmäßig angeschweißt
- Aufhängung Kat. 2 (geeignet für Schnellfanghaken)
- Schaniergelenke sind sehr robust
- Hydraulik schön verarbeitet
- Transportbreite 2310 mm

Preise:	3 Reihig	4 Reihig
5m: hydraulisch	€ 3.450,-	€ 3.595,-
6m: hydraulisch	€ 3.850,-	€ 3.995,-
8m: hydraulisch	€ 4.500,-	€ 4.750,-

Sämaschine:	5m/6m	8m
Z150 Professional	€ 4.450,-	€ 4.550,-
Z300 Professional	€ 4.750,-	€ 4.850,-
Z450 Professional	€ 4.995,-	€ 5.095,-

Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit + Bodenrad € 585,-
- Treppe € 425,-
- Extra Gleitschuhe (pro Stück) € 75,-
- Extra breite Gleitschuhe (pro Stück) € 175,-
- Höhenverstellbare Räder (Front) € 1.420,-
(Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Frontbock € 2.255,-



SÄMASCHINE
150L, 300L oder 450L




ROBUSTE KOMBISTERNE



FRONTBOCK

GREENKEEPER ORIGINAL



GREENKEEPER:

	G-06	G-08
Gewicht (kg)	635	785
Zinken (doppelt)	60	81
Sämaschine Ausgänge	10	12

Standard Ausrüstung:

- Komplett feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- 3 Reihen mit 10 mm Doppelte Zinken
- 12-Stufen Tiefenverstellung
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder
- Gleitschuhe standardmäßig angeschweißt
- Winkelprofil front und rückseite
- Aufhängung Kat. 2 (geeignet für Schnellfanghaken)
- Schaniergelenke sind sehr robust
- Transportbreite 2715 mm

Preise:

6m Greenkeeper hydraulisch klappbar	€ 4.795,-
8m Greenkeeper hydraulisch klappbar	€ 5.395,-

Sämaschine:

	6m	8m
Z150 Professional	€ 4.390,-	€ 4.450,-
Z300 Professional	€ 4.690,-	€ 4.750,-
Z450 Professional	€ 4.935,-	€ 4.995,-

Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit + Bodenrad € 585,-
- Treppe € 425,-
- Sä Eggenzinken für 6m (19 Doppelte Zinken) € 1.090,-
- Sä Eggenzinken für 8m (27 Doppelte Zinken) € 1.350,-
- Beleuchtung LED € 375,-
- Warntafeln (nur in Kombination mit Beleuchtung) € 125,-
- Extra Gleitschuhe (pro Stück) € 75,-
- Extra breite Gleitschuhe (pro Stück) € 175,-
- Höhenverstellbare Räder (Front) € 1.420,-
(Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Frontbock € 2.255,-




TIEFENVERSTELLUNG



BODENRAD & SENSOR



STEUERMODUL



SÄ EGGENZINKEN

GREENKEEPER PLUS

GEÖFFNETE RÜCKSEITE



GREENKEEPER PLUS:	G-03 PLUS	G-06 PLUS	G-08PLUS
Gewicht (kg)	350	830	940
Zinken (doppelt)	27	60	81
Sämaschine Ausgänge	4	10	12

Standard Ausrüstung:

- Geöffnete Rückseite, feuerverzinkter modularer Rahmen
- 3 Reihen mit 10 mm Doppelte Zinken
- 12-Stufen Tiefenverstellung
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder (für 6m, 8m)
- Verstellbare gleitschuhe 150mm Frontseite
- Verstellbare gleitschuhe Rückseite (für 6m, 8m)
- Aufhängung Kat. 2 (geeignet für Schnellfanghaken)
- Schaniergelenke sind sehr robust
- Transportbreite 2715 mm (3m Version 2900mm)

Preise:

3m Greenkeeper PLUS	€ 2.850,-
6m Greenkeeper PLUS hydraulisch klappbar	€ 5.850,-
8m Greenkeeper PLUS hydraulisch klappbar	€ 6.695,-

Sämaschine:	3m	6m	8m
Z150 Professional	€ 4.295,-	€ 4.390,-	€ 4.450,-
Z300 Professional	€ 4.595,-	€ 4.690,-	€ 4.750,-
Z450 Professional	€ 4.840,-	€ 4.935,-	€ 4.995,-

Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit € 225,-
- Treppe € 425,-
- Beleuchtung LED + Warntafeln € 500,-
- Höhenverstellbare Räder Front € 1.420,-
(Set von 4 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Höhenverstellbare Räder Rückseite (6m/8m) € 575,-
(statt Gleitschuhe, 2 Räder mit Montagemöglichkeit Sensor)
- Gleitschuhe Rückseite (für 3m/nachlieferung, set 2st) € 450,-
- Höhenverstellbare Räder Rückseite (für 3m/nachlief.) € 950,-
- Extra Gleitschuhe Front (pro Stück) € 100,-
- Frontbock € 2.255,-



GEÖFFNETE RÜCKSEITE



VERSTELLBARE RÄDER




GLEITSCHUHE RÜCKSEITE



LED BELEUCHTUNG

GREENSEEDER (für Untersaat im Mais)



GREENSEEDER:	GS-07	GS-09	GS-11	GS-13	GS-13/50
Gewicht (kg)	870	1090	1255	1505	1355
Arbeitsbreite (cm)	450-525	600-675	750-825	900-950	600-650
Abstand zwischen reihen (cm)	75	75	75	75	50

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster, modulare Rahmen
- Rahmenhöhe 850mm
- 5 Stufige Federdruck – Verstellung
- Am Vorgewende: Arbeitselemente heben über die Früchte aus
- Starke 10mm Doppelte Zinken
- Aufhängung Kat. 2 (geeignet für Schnellfanghaken)
- Mechanischen Verriegelung der 2x Zylinder
- Schaniergelenke sind sehr robust
- 4x Stützräder 18x8.50-8 und 2x Stützfüße
- LED Beleuchtung
- Hydraulik schön verarbeitet
- Transporthalterung
- Transportbreite 2500mm

Preise:

7 elements	€ 10.500,-
9 elements	€ 11.500,-
11 elements	€ 13.100,-
13 elements	€ 16.500,-
13 elements special 50cm	€ 14.995,-

Sämaschine:	Z150Prof.	Z300Prof.	Z450Prof.
7 elements	€ 4.310,-	€ 4.610,-	€ 4.855,-
9 elements	€ 4.375,-	€ 4.675,-	€ 4.920,-
11 elements	€ 4.395,-	€ 4.695,-	€ 4.940,-
13 elements	€ 4.435,-	€ 4.735,-	€ 4.980,-

Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO	€ 175,-
- Sensor für Fahrgeschwindigkeit	€ 225,-
- Treppe mit Podest	€ 525,-



ZWISCHEN DER REIHE



TREPPE MIT PODEST



STEUERMODUL



BELEUCHTUNG

PNEUMATISCHE SÄMASCHINE Z150, Z300 & Z450 PROF



SÄMASCHINE:

	Z150 Prof.	Z300 Prof.	Z450 Prof.
Kapazität (L)	150	300	450
Länge (mm)	1000	1000	1000
Breite (mm)	700	700	700
Höhe (mm)	860	1090	1330
Behälter Abdreprobe (L)	16,5	16,5	16,5

Standard Ausrüstung:

- "Basic" Steuermodul abnehmbar und feuchtigkeitsbeständig (vorbereitet für optionale Signalkabel/Sensoren, modul mit Speicherfunktion)
- 24 Positionen für die Aussaatmenge
- 5-stufige Einstellung der Gummidichtung
- Elektrisch angetriebene Doppelgebläse
- Elektrisch angetriebene Säwelle mit Schnellwechselsystem
- Schnellwechselsystem für Ausgänge (Ausgänge nicht inbegriffen)
- Schnellwechselplatte zum schnellen Wechsel der Sämaschine zwischen mehreren Maschinen (1st. inbegriffen)
- Rahmen feuerverzinkt und Weißer und transparenter Kunststoffbehälter zur Füllstandsanzeige mit Klappdeckel
- Integrierter behälter für schnellen und genauen Abdreprobe
- Integrierter platz für extra Säwelle, Materiale, usw.
- 1 Schlauchrolle 25 Meter Ø30mm + Schlauchklemme
- Kabel für Stromversorgung direkt von der Traktoratterie
- Säwelle nach Ihrer Wahl (1st. nach Wahl inbegriffen)

Preise (exklusives Ausgänge, möglichkeiten von 4 - 13 Ausgänge):

Z150 Prof (tankkapazität 150 liter)	€ 3.050,-
Z300 Prof (tankkapazität 300 liter)	€ 3.350,-
Z450 Prof (tankkapazität 450 liter)	€ 3.595,-

Ausgänge 4 - 13 (nach Wahl) € 200,-

Prallteller + Rohr (pro Stück, abhängig von Ausgänge) € 25,-

Säwelle Grün (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne) € 180,-

Säwelle Blau (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras) € 180,-

Säwelle Gelb (geeignet für Raps, Senf, Klee, Luzerne, Phacelia, Gras) € 180,-

Säwelle Rot (geeignet für Phacelia, Radieschen, Ölrettich, Gras) € 180,-

Säwelle Schwarz (geeignet für Getreide, Gras) € 180,-

Optional:

- 7-poliges signalkabel ISO 4.5m (Fahrgeschwindigkeit/Hubposition) € 175,-
- 7-poliges signalkabel ISO 7.5m (Fahrgeschwindigkeit/Hubposition) € 245,-
- Sensor für Geschwindigkeit oder Sensor für Hubwerk 4m € 175,-
- Sensor für Geschwindigkeit oder Sensor für Hubwerk 6m € 245,-
- Extra Kabel für Stromversorgung direkt von der Batterie € 110,-
- Verlängerungskabel 3m Steuermodul / Stromversorgung € 130,-
- Extra Schnellwechselplatte für Sämaschine € 170,-
- Langere Kabel für Steuermodul, Signalkabel oder Sensor Anfrage
- Kundenspezifische Säwellen Anfrage
- Montageset Wiesenschlepper, Greenkeeper, Greenseeder Anfrage



SÄWELLEN



STEUERMODUL



SCHNELLWECHSELPLATTE



BEHÄLTER ABDREHPROBE

KIPPER Z030 - 3.0 TONNE



KIPPER:	Z030
Gesamtgewicht (kg)	3.750
Ladegewicht (kg)	3.000
Leergewicht (kg)	750
Abmessungen (cm)	240 x 150 x 40
Plattformhöhe (cm)	84
Kippwinkel	52°
Bodendicke (mm)	3
Bordwanddicke (mm)	2
Erforderliche Leistung (Ps)	35 - 65
Reifen	10.0/75x15.3



INKL. COC DOKUMENTE
ZERTIFIZIERT FÜR
ÖFFENTLICHE STRABEN

Standard Ausrüstung:

- Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)
 - Mit Auflaufbremse bis 40 km/h
 - Mit 2-leitung Bremse bis 30 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Abnehmbare pendel Seitenwände
- Selbstschließende Heckklappe
- Automatische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Stützrad
- Drehbare Zugöse ø35 (wann Luft/Hydro Bremse)
- Oben- und Untenanhängung

Preise:

Z030 mit Auflaufbremse ø40	€ 7.595,-
Z030 mit 2-leitung Luftbremse	€ 7.900,-
Z030 mit 2-leitung Hydraulische Bremse	€ 8.600,-

Optional:

- Reifen 11.5/80 x 15.3 (set)	€ 125,-
- Reifen 15.0/55 x 17 (set)	€ 525,-
- Aufsatz 400mm	€ 1.295,-
- Gitteraufsatz 800mm	€ 2.150,-
- Aufsatz für Hackschnitzel	€ 1.185,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür)	€ 1.150,-
- Dreiseitig kippend	€ 975,-
- Hydraulischen Stützfuß	€ 375,-
- Starre Zugöse statt drehbar	€ 80,-
- LED Beleuchtung	€ 225,-
- Werkzeugkasten	€ 425,-
- Seilhaken (8 Stück)	€ 200,-



DREISEITIG KIPPEND



FLÜGELTÜR



RÜCKWANDVERRIEGELUNG

KIPPER Z045 / Z050 - 4.5 TONNE / 5.0 TONNE



Z045



Z050



INKL. COC DOKUMENTE
ZERTIFIZIERT FÜR
ÖFFENTLICHE STRASSEN

KIPPER:	Z045	Z050
Gesammtgewicht (kg)	5.700	6.400
Ladegewicht (kg)	4.500	5.000
Leergewicht (kg)	1.200	1.400
Abmessungen (cm)	340 x 180 x 40	340 x 180 x 40
Plattformhöhe (cm)	96	96
Bodendicke (mm)	4	4
Bordwanddicke (mm)	2	2
Erforderliche Leistung (Ps)	45-75	45-75
Kippwinkel	50°	50°
Reifen	11.5/80x15.3	11.5/80x15.3

Standard Ausrüstung:

- Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)
 - Mit Auflaufbremse bis 40 km/h
 - Mit 2-leitung Bremse bis 30 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Abnehmbare pendel Seitenwände
- Selbstschließende Heckklappe
- Automatische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Stützrad
- Drehbare Zugöse ø50 (wann Luft/Hydro Bremse)
- Oben- und Untenanhängung

Z045 mit Auflaufbremse ø40	€ 8.250,-
Z045 mit 2-leitung Luftbremse	€ 8.900,-
Z045 mit 2-leitung Hydraulische Bremse	€ 9.400,-
Z050 mit Auflaufbremse ø40	€ 9.600,-
Z050 mit 2-leitung Luftbremse	€ 10.250,-
Z050 mit 2-leitung Hydraulische Bremse	€ 10.700,-

Optional:

- Reifen 15.0/55 x 17 (set) € 525,-
- Reifen 19.0/45 x 17 (set) € 895,-
- Reifen 500/50 x 17 (set) € 995,-
- Aufsatz 400mm € 1.475,-
- Gitteraufsatz 800mm € 2.350,-
- Aufsatz für Hackschnitzel € 1.290,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür) € 1.290,-
- Dreiseitig kippend (nur möglich für 5 tonne) € 1.075,-
- Hydraulischen Stützfuß € 475,-
- Starre Zugöse statt drehbar € 80,-
- LED Beleuchtung € 225,-
- Werkzeugkasten € 425,-
- Seilhaken (10 Stück) € 255,-



AUFSATZ 400MM



AUFLAUFbremse



GITTERAUFSATZ 800MM



AUFSATZ HACKSCHNITZEL

KIPPER Z080 / Z100 - 8.0 TONNE/ 10.0 TONNE



HYDR. BREMSE



LUFTBREMSE



**INKL. COC DOKUMENTE
ZERTIFIZIERT FÜR
ÖFFENTLICHE STRASSEN**

KIPPER:	Z080	Z100
Gesamtwicht (kg)	10.300	12.700
Ladegewicht (kg)	8.000	10.000
Leergewicht (kg)	2.300	2.700
Abmessungen (cm)	450 x 220 x 60	450 x 220 x 60
Plattformhöhe (cm)	106	106
Bodendicke (mm)	5	5
Bordwanddicke (mm)	2	2
Erforderliche Leistung (Ps)	60	80
Kippwinkel	50°	50°
Reifen Einzelachse	550/45x22.5	550/45x22.5
Reifen Tandem	15.0/55x17	15.0/55x17

Standard Ausrüstung:

- **Europäische Zulassung (inkl. COC Dokumente)**
 - Einzelachse bis 30 km/h
 - Tandemachse bis 40 km/h
- Rahmen, Bordwände und Boden sind feuerverzinkt
- Einseitig kippend (Rückwärts)
- Einzelachse oder Tandem (Bogie, Blattfedern)
- Abnehmbare pendel Seitenwände
- Selbstschließende Heckklappe
- Automatische, hydraulische Rückwandverriegelung
- Beleuchtung
- Hydraulischen Stützfuß
- Drehbare Zugöse ø50
- Oben- und Untenanhängung



EINACHSE
Reifen 550/45x22.5

Preise:	LUFTBREMSE	HYDR. BREMSE
Z080 Einachse	€ 19.145,-	€ 20.400,-
Z080 Tandem	€ 20.690,-	€ 21.200,-
Z100 Einachse	€ 21.810,-	€ 23.070,-
Z100 Tandem	€ 23.310,-	€ 23.985,-



AUFSATZ 400MM


Optional:

- Reifen 19/45 x 17 (set von 4 Räder, nur Tandem) € 1.550,-
- Reifen 500/50 x 17 (set von 4 Räder, nur Tandem) € 2.055,-
- Dreiseitig kippend mit hydraulischen Seitenwandverriegelung € 2.000,-
- Aufsatz 400mm € 1.740,-
- Aufsatz für Hackschnitzel € 1.290,-
- Flügeltür (Doppelfunktion: Normal + Flügeltür) € 2.415,-
- LED Beleuchtung € 225,-
- Werkzeugkasten € 425,-
- Seilhaken (12 Stück) € 305,-
- K80 Kupplung € 455,-
- Starre Zugöse statt drehbar € 80,-
- Rampenset inkl. Befestigungsmaterial Auf Anfrage



RÜCKWÄRTS KIPPEND

UNIVERSALE VIERKANTBALLENZANGE



VIERKANTBALLENZANGE

Öffnung Ballenzange (cm)
Gewicht (kg)
Max. Öl druck(bar)
Min. Breite Zange (cm)
Kapazität (kg)

B-01
70 - 245
300
180
147
1500

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Groß Bereich 70cm bis 245cm ballen
- Auch geeignet für Rundballen
- Ohne Koppelrahmen, optional viele möglichkeiten
- 2 Starke Zylinder (32/55)
- Rückschlagventil
- Kein Wartung (Kunststoffkufen)
- Keine scharfen Ecken



**EURO KOPPELRAHMEN
MIT BOLZEN MONTIERT**

Preise:

€ 2.250,-

Optional:

- Euro Koppelrahmen (montiert mit bolzen) € 210,-
- Dreipunktsbetrieb (montiert mit bolzen) € 710,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 34-37
(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)
- Aufsatz 550mm € 295,-
- Überdruckventil (notwendig ab 180 bar) € 265,-



ÜBERDRUCKVENTIL



AUCH FÜR RUNDBALLEN



FÜR ALLE KOPPELRAHMEN



AUFSATZ (550MM HOCH)

RUNDE BALLENZANGE



RUNDE BALLENZANGE

Klemmbereich (cm)	70 - 170
Gewicht (kg)	275
Max. Öl druck (bar)	200
Max. Öffnung Ballenzange (cm)	195
Kapazität (kg)	1500

RB-01
70 - 170
275
200
195
1500

Standard Ausrüstung:


- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Bewegliche Klemmarme für jeden Ballentyp
- Groß Bereich 70cm bis 170cm ballen
- Ohne Koppelrahmen, optional viele möglichkeiten
- 2 Starke Zylinder (60/30)
- Rückschlagventil
- Keine scharfen Ecken

Preise:

€ 2.195,-

Optional:


- Euro Koppelrahmen (montiert mit bolzen) € 210,-
- Dreipunktsbetrieb (montiert mit bolzen) € 710,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 34-37
(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)
- Aufsatz 600mm € 295,-
- Überdruckventil (notwendig ab 180 bar) € 265,-



ALLE KOPPELRAHMEN



ÜBERDRUCKVENTIL




AUFSATZ 600MM



BEWEGLICHE KLEMMARME

MULTIFUNKTIONALER HOCHKIPPSCHAUFEL/TRANSPORTBEHÄLTER




HOCHKIPPSCHAUFEL:

	HKB-175	HKB-200	HKB-225	HKB-250
Arbeitsbreite (cm)	177	202	227	252
Ladevolumen (m ³)	0,94	1,10	1,25	1,40
Höhe Frontbordwand (cm)	70	70	70	70
Höhe Seitenbordwände (cm)	70-40	70-40	70-40	70-40
Tiefe des Behälters (cm)	1050	1050	1050	1050
Innenbreite des Behälters (cm)	155	180	205	230
Kapazität (kg)	1750	2000	2250	2500
Gewicht Behälter (kg)	525	545	565	660
Gewicht optionale Heckbordwand (kg)	35	38	42	45

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Multifunktional einsetzbar als Hochkippschaufel, Transportbehälter und Volumenschaufel Sowohl für Front- als auch für Heckensatz
- Standard mit Dreipunktsbetrieb und Universal Montageplatte mit nach Wahl Koppelrahmen (*Mehrpreise*)
- 2 Doppeltwirkende Zylinder
- Kippwinkel 90°
- Winkelecken, damit gute entleerung möglich
- Verschleißfeste Messer HB500 Rückseite und Seiten



DREIPUNKT + UNIVERSAL

Preise:


Hochkippschaufel 175	€ 3.250,-
Hochkippschaufel 200	€ 3.450,-
Hochkippschaufel 225	€ 3.650,-
Hochkippschaufel 250	€ 3.850,-



MESSER HB500

Optional:

- Koppelrahmen, viele Möglichkeiten <i>(montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten)</i>	Seite 34-37
- Heckbordwand mit 3 Funktionen <i>1. Standard Heckbordwand für Transportbehälter 2. Heckbordwand als Frontaufsatz für Hochkippschaufel 3. Heckbordwand als Verlängerung Ladeboden</i>	€ 350,-
- Werkzeugbehälter	€ 95,-



WERKZEUGBEHÄLTER


GUMMISCHIEBER DREIPUNKT



STANDARD



MECHANISCH




HYDRAULISCH



GUMMISCHIEBER:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbeitsbreite (cm)	+/-190	+/-270	+/-300	+/-190	+/-270	+/-300	+/-190	+/-270	+/-300
Höhe Gummi (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Länge Ecken (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Gewicht (kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260

Standard Ausrüstung:


- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Dreipunktsbetrieb Kat. 2, rahmen Gabelstapler (190x70mm)
- Gleitbrett lieferbar in Größen 190, 270, 300
- Einstellbare Ecken lieferbar in 3 Positionen (0°, 20° & 40°)
- Gummi mit Stahldrahteinlage (Überholt)
- Einstellbarer Schwenkpunkt 60°:
 - Mechanischer Oberlenker für Verriegelung
 - Hydraulische Verriegelung mittels 2 Zylinder



3IN1 KOPPELRAHMEN
DREIPUNKT, GABELSTAPLER, EURO

Preise SET: (Gummischieber mit Dreipunkt & Rahmen Gabelstapler)

	Standard	Mechanisch	Hydraulisch
190 x 40 cm	€ 1.220,-	€ 1.860,-	€ 2.275,-
270 x 40 cm	€ 1.335,-	€ 1.975,-	€ 2.390,-
300 x 50 cm	€ 1.590,-	€ 2.230,-	€ 2.645,-



SCHWENKPUNKT 60°
GUT GEEIGNET FÜR FUTTERANSCHIEBEN

Optional:

- Neue Gummi ohne Stahl 190 € 130,-
- Neue Gummi ohne Stahl 270 € 145,-
- Neue Gummi ohne Stahl 300 € 210,-
- Anfahrtsicherungsventil € 200,-
- 3in1 Koppelrahmen (Dreipunkt & Gabelstapler & Euro) € 340,-
- Schnee-Aufsatz für 190 € 445,-
- Schnee-Aufsatz für 270 € 525,-
- Schnee-Aufsatz für 300 € 620,-



SCHNEE-AUFSATZ



MODULAR KONSTRUIERT
Auch nachträglich einfach erweiterbar


GUMMISCHIEBER MIT UNIVERSAL MONTAGEPLATTE



ZAD-2009 EURO

ZAD-2003 VOLVO

ZAD-2045 GIANT



GUMMISCHIEBER:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbeitsbreite (cm)	+/-190	+/-270	+/-300	+/-190	+/-270	+/-300	+/-190	+/-270	+/-300
Höhe Gummi (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Länge Ecken (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Gewicht ohne Anbau (kg)	110	135	152	175	200	217	180	205	222

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Universal Montageplatte mit nach Wahl (Mehrpreise) Koppelrahmen montiert mit Bolzen, pag. 34-37
- Gleitbrett lieferbar in Größen 190, 270, 300
- Einstellbare Ecken lieferbar in 3 Positionen (0°, 20° & 40°)
- Gummi mit Stahldrahteinlage (Überholt)
- Einstellbarer Schwenkpunkt 60°:
 - Mechanischer Oberlenker für Verriegelung
 - Hydraulische Verriegelung mittels 2 Zylinder

Setpreizen (Gummischieber mit Universal Montageplatte)

	Standard	Mechanisch	Hydraulisch
190 x 40 cm	€ 1.205,-	€ 1.710,-	€ 2.125,-
270 x 40 cm	€ 1.190,-	€ 1.825,-	€ 2.240,-
300 x 50 cm	€ 1.445,-	€ 2.080,-	€ 2.495,-

Fügen Sie zu diesen Setpreisen die gewünschte Koppelrahmen zu, siehe 34-37. Fragen Sie uns vorher nach der Zeichnungen der Koppelrahmen.

Optional:

- Neue Gummi ohne Stahl 190	€ 130,-
- Neue Gummi ohne Stahl 270	€ 145,-
- Neue Gummi ohne Stahl 300	€ 210,-
- Anfahrssicherungsventil	€ 200,-
- Schnee-Aufsatz für 190	€ 445,-
- Schnee-Aufsatz für 270	€ 525,-
- Schnee-Aufsatz für 300	€ 620,-

Teile (lose) Modulare Gummischieber

- Gleitbrett 190, Gummi mit Stahl	€ 600,-
- Gleitbrett 270, Gummi mit Stahl	€ 715,-
- Gleitbrett 300, Gummi mit Stahl	€ 970,-
- Rahmen Gabelstapler	€ 400,-
- Schwenkpunkt Mechanisch	€ 640,-
- Schwenkpunkt Hydraulisch	€ 1.055,-
- Universal Montageplatte	€ 475,-



DIREKT AM GleITBRETT



ANFAHRSSICHERUNG



SCHNEE-AUFSATZ



MODULAR KONSTRUIERT
Auch nachträglich einfach erweiterbar

BUDGET GUMMISCHIEBER



BUDGET GUMMISCHIEBER:

Arbeitsbreite (cm)
 Höhe Gummi (cm)
 Gewicht Gabelstapler-Version (kg)
 Gewicht Dreipunkt-Version (kg)

RS-190 BUDGET

+/-190
 40
 110
 135

RS-270 BUDGET

+/-270
 40
 135
 160

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster Rahmen
- Gummi mit Stahldrahteinlage (*Überholt*)
- Rahmen Gabelstapler oder Dreipunktsbetrieb Kat. 2 mit rahmen Gabelstapler

Preise:

- Budget Gummischieber 190 Gabelstapler € 550,-
- Budget Gummischieber 190 Dreipunkt/Stapler € 875,-
- Budget Gummischieber 270 Gabelstapler € 675,-
- Budget Gummischieber 270 Dreipunkt/Stapler € 995,-

Optional:

- Neue Gummi ohne Stahl 190 € 130,-
- Neue Gummi ohne Stahl 270 € 145,-
- 3in1 Koppelrahmen (*Dreipunkt & Gabelstapler & Euro*) € 340,-



ECKEN MIT FESTE WINKEL




DREIPUNKT/GABELSTAPLER



3IN1 KOPPELRAHMEN

FUTTERKEHRREIFEN



BV-01

FUTTERANSCHIEBER

Gewicht ohne Reife (kg)
 Max. Öl druck(bar)
 Länge des Armes (cm)
 Kehrbereich, sehe Bild (cm)

150
 180
 145
 300

Standard Ausrüstung:


- Komplet feerverzinkter, robuster Rahmen
- Dreipunktsbetrieb Cat. 2 mit Accordbok
- Drehung mechanisch
- Gelieferte ohne Reife, geeignet für Reifen 34", 36", 38"
- Immer zentriert durch Einstellvorrichtung
- Blockierungssystem Reife
- Hydraulische Verriegelung

Preise:

€ 1.620,-

Optional:

- Euro Koppelrahmen (angeschweißt an Dreipunkt) € 340,-



BLOKKIERUNGSSYSTEM



HYDR. VERRIEGELUNG



DREIPUNKT CAT. 2

KEHRMASCHINE MIT DREIPUNKTSBETRIEB



KEHRMASCHINE:	VM-150M	VM-150Z	VM-195M	VM-195Z	VM-240M	VM-240Z	VM-285M	VM-285Z
Arbeitsbreite (cm)	150	150	195	195	240	240	285	285
Inhalt Sammelwanne (liter)	160	0	204	0	247	0	290	0
Gewicht (kg)	410	300	455	325	500	350	545	375
Räder	4	3	4	3	4	3	4	3

Standard Ausrüstung:

- Komplet feuerverzinkter, robuster, modularer Rahmen
- Hydraulikmotor in Bürstenwelle eingebautet
- 10 Stufen Zentraler Tiefenverstellung der Bürste
- Bürstenringe in Wellenform, durchmesser Ø600mm
- Standard Hydraulische Entleerung (2 DW benötigt)
- Standard drittes Stützrad (wann ohne Sammelwanne)
- Mechanische Schrägverstellung links und rechts 20°
- Lufträdern Ø300mm
- Kat. 2 Dreipunktsbetrieb mit Schnellwechselsystem für verwendung Front und Heck, Optional mit Universale Anbau

Preise Set

Arbeitsbreite	150	195	240	285
Ohne Sammelwanne	€ 4250	€ 4325	€ 4595	€ 4795
Sammelwanne	€ 5115	€ 5325	€ 5665	€ 5965

Optional:

- Hydraulische Schrägverstellung (extra dw benötigt) € 380,-
- Steuerung durch 1 doppelwirkende Ventile
 - Folgeventil (Bürste/Sammelwanne) € 720,-
 - Elektrisch betriebenen Steuerventil 6/2 € 875,-
 - Elektrisch betriebenen Steuerventil 8/3 € 1.065,-
- Vollgummibereifung (pro Rad) € 130,-
- Hydraulischen Seitenkehrbesen € 1.260,-
- Wassersprüheinrichtung mit Wassertank € 1.280,-
- Gabelstapler Anbau für Kat. 2 Dreipunkt € 675,-
- Universale Anbau + Pendelhaken € 730,-
- Koppelrahmen nach Wahl (nur in Kombi mit Option Universale Anbau+Pendelhaken) Seite. 34-37
- Seitenklappen gegen Staub € 675,-
- Speziellekehrbürste Auf Anfrage



MIT SAMMELWANNE



SAMMELWANNE HOCHKLAPPBAR



WASSERSPRÜHEINRICHTUNG



LUFT ODER VOLLGUMMI

KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Marke	Type	Zeichnung	Preise
Accord		ZAD-2047	€ 390,00
Ahlmann	AS/AZ 11, 14, 150	ZAD-2026	€ 510,00
	AZ6 - AZ85	ZAD-2027	€ 345,00
	AS45, AS50, AS60	ZAD-2028	€ 635,00
Alö	Veto	ZAD-2034	€ 460,00
	Trima/SMS	ZAD-2048	€ 440,00
	Quicke	ZAD-2049	€ 830,00
Atlas	AR42- AR85	ZAD-2042	€ 385,00
	AR95	ZAD-2030	€ 740,00
	AR32 - AR35	ZAD-2050	€ 650,00
Avant		ZAD-2017	€ 350,00
Bobcat	900 mm	ZAD-2051	€ 505,00
	1.130 mm	ZAD-2032	€ 405,00
	Teleskoplader	ZAD-2010	€ 950,00
Branson	Euro	ZAD-2009	€ 210,00
Caterpillar	Cat. 902, 906, 907, 908	ZAD-2001	€ 410,00
	Teleskoplader type TH & B	ZAD-2052	€ 820,00
Claas	Scorpion	ZAD-2021	€ 520,00
	Targo	ZAD-2053	€ 935,00
	Ranger	ZAD-2054	€ 935,00
CW			p.o.a.
Deutz Fahr / JLG	Teleskoplader Vector	ZAD-2055	€ 745,00
Dieci	Zeus	ZAD-2056	€ 840,00
	Dedalus	ZAD-2057	€ 830,00
	Samson	ZAD-2058	€ 680,00
	Apollo	ZAD-2059	€ 750,00
Doosan		ZAD-2060	€ 880,00
Euro		ZAD-2009	€ 210,00
Eurotrac		ZAD-2045	€ 365,00

KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Marke	Type	Zeichnung	Preise
Faresin		ZAD-2006	€ 545,00
Faucheux	F2	ZAD-2007	€ 445,00
	F3	ZAD-2061	€ 660,00
Fem 2	Mit Bolzen montiert	ZAD-2044	€ 740,00
	Schnellwechsel	ZAD-2062	€ 965,00
Fuchs	Mechanisch	ZAD-2063	€ 570,00
	Hydraulisch	ZAD-2064	€ 775,00
Gehlmax	Hoflader	ZAD-2002	€ 305,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 405,00
Genie	Teleskoplader	ZAD-2065	€ 750,00
Giant	Type 203SW, 204SW, 254SW	ZAD-2017	€ 350,00
		ZAD-2045	€ 365,00
Hanomag		ZAD-2020	€ 520,00
Hitachi	Schmal	ZAD-2001	€ 410,00
	Breit	ZAD-2003	€ 645,00
Intrac	Euro	ZAD-2009	€ 210,00
JCB	403	ZAD-2037	€ 550,00
	406	ZAD-2005	€ 360,00
	409	ZAD-2001	€ 410,00
	Quick Hitch	ZAD-2029	€ 605,00
	Q-fit	ZAD-2066	€ 680,00
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012	€ 415,00
	Tool Carrier	ZAD-2067	€ 860,00
John Deere	Compact lader 300/400 CX	ZAD-2068	€ 550,00
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012	€ 415,00
Knikmops	KM70 - KM90	ZAD-2069	€ 740,00
	KM130	ZAD-2070	€ 775,00
	KM250	ZAD-2071	€ 625,00
Komatsu	WA65 - WA85, WA95	ZAD-2001	€ 410,00
	WH609	ZAD-2016	€ 570,00
	WA150-WA380	ZAD-2003	€ 645,00

KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Marke	Type	Zeichnung	Preise
Kramer Allrad	112, 120, 180, 250, 350	ZAD-2025	€ 490,00
	280, 380, 480, 580, 680, 750, 850	ZAD-2023	€ 415,00
	880	ZAD-2016	€ 570,00
	Teleskoplader	ZAD-2021	€ 520,00
Kubota		ZAD-2045	€ 365,00
Liebherr	506 - 510	ZAD-2001	€ 410,00
	512 - 554	ZAD-2003	€ 645,00
Macks/Oehler	Mechanisch	ZAD-2072	€ 820,00
	Hydraulisch	ZAD-2073	€ 650,00
Manitou	Teleskoplader	ZAD-2011	€ 620,00
Massey Ferguson	Teleskoplader	ZAD-2010	€ 950,00
Matbro	Pin & Cone	ZAD-2012	€ 415,00
Merlo	ZM 2	ZAD-2031	€ 635,00
	ZM 3	ZAD-2033	€ 775,00
Multi-One-CFS		ZAD-2017	€ 350,00
Mustang	Hoflader	ZAD-2002	€ 305,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 405,00
MX (Maillieux)		ZAD-2018	€ 505,00
New Holland	Teleskoplader LM410-LM430	ZAD-2015	€ 460,00
Norcar		ZAD-2017	€ 350,00
O & K		ZAD-2074	€ 880,00
Quappen	Euro	ZAD-2009	€ 210,00
Paus	RL651-RL855	ZAD-2019	€ 495,00
	RL1252	ZAD-2075	€ 840,00
Pichon		ZAD-2076	€ 790,00
Sauerburger	Weidemann	ZAD-2002	€ 305,00

KOPPELRAHMEN ANBAU UNIVERSAL / BALLENZANGE

Marke	Type	Zeichnung	Preise
Schäffer	Hydraulisch (breite)	ZAD-2085	€ 440,00
	Hydraulisch (schmal)	ZAD-2094	€ 440,00
	Mechanisch 217-3045 (520mm)	ZAD-2037	€ 550,00
	Mechanisch vanaf 3045 (620mm)	ZAD-2038	€ 550,00
Schaeff	SKL821-SKL832 (Ø35mm)	ZAD-2013	€ 435,00
	SKL833-SKL853 (Ø50mm)	ZAD-2014	€ 565,00
	SKL861-SKL873 (Ø50mm)	ZAD-2046	€ 835,00
	Atlas	ZAD-2042	€ 385,00
	SKL160	ZAD-2003	€ 645,00
Sherpa		ZAD-2077	€ 740,00
Striegel	Mechanisch	ZAD-2078	€ 475,00
Terex	TL60, TL65, TL70	ZAD-2013	€ 435,00
	TL80, TL100, TL120	ZAD-2014	€ 565,00
	TL160	ZAD-2003	€ 645,00
Thaler		ZAD-2035	€ 795,00
Venieri		ZAD-2079	€ 835,00
Verachttert	System 2001	ZAD-2080	€ 1.655,00
	System 2002	ZAD-2081	€ 1.560,00
	System 2003	ZAD-2082	€ 1.930,00
Volvo	L20 - L25	ZAD-2005	€ 360,00
	L30 - L35	ZAD-2001	€ 410,00
	L35G - L45	ZAD-2016	€ 570,00
	L50 - L120	ZAD-2003	€ 645,00
Wacker Neuson	Hoflader	ZAD-2002	€ 305,00
	Kompaktlader	ZAD-2032	€ 405,00
Weidemann	Mechanisch	ZAD-2041	€ 510,00
	Hydraulisch	ZAD-2002	€ 305,00
	4070	ZAD-2083	€ 740,00
Werklust	WG18-35	ZAD-2024	€ 535,00
Zeppelin	ZL4B, ZL6B, ZL65 (Ø35mm)	ZAD-2013	€ 435,00
	ZL7C, ZL8B-C, ZL10B-C, ZL80-85-100-110 (Ø50mm)	ZAD-2014	€ 565,00
	ZL12B-C (Ø50mm)	ZAD-2046	€ 835,00
	ZL1001i	ZAD-2003	€ 645,00
Zettelmeijer	ZL402	ZAD-2005	€ 360,00
	ZL502, ZL602, ZL702	ZAD-2001	€ 410,00
	ZL802-ZL1002	ZAD-2016	€ 570,00



WWW.ZOCON.EU

Zonderland Constructie B.V.
De Koevorde 6
8502 TZ JOURE
NIEDERLANDE

Telefon +31 (0)513 714334
E-mail martin@zocon.eu
Website www.zocon.eu